



# *HEROES* *WEAR* HAIX

COLLECTION 2026



# WE ARE FAMILY

Liebe Kundinnen und Kunden,

seit **1948** entwickelt HAIX Produkte für Menschen, die da sind, wenn es darauf ankommt. Was in Mainburg begann, ist heute in mehr als 90 Ländern weltweit im Einsatz. Dahinter steht bis heute derselbe Anspruch: kompromisslose Qualität, verlässliche Performance und Produkte, auf die Sie sich jederzeit verlassen können.

Für uns stehen Sie im **Mittelpunkt**. Unsere **Heldinnen und Helden**. Menschen, die Verantwortung übernehmen, anpacken und jeden Tag **Außergewöhnliches** leisten. Ob bei der Feuerwehr, der Polizei, im Rettungsdienst, beim Militär, im Handwerk oder in der Freizeit. Für genau diese Einsätze entwickeln wir Schuhe und Bekleidung, die schützen, unterstützen und mitgehen.

Ein besonderes Zeichen setzt in diesem Jahr unser Auftritt auf der **Interschutz**. Unter dem Leitgedanken **United by Fire** feiern wir den Zusammenhalt, die Einsatzbereitschaft und die Stärke der Feuerwehr Community weltweit. Passend dazu präsentieren wir mit dem **FIRE EAGLE 3.0** ein neues Modell, das unsere Kompetenz im Fire Bereich konsequent weiterführt. Entwickelt für alle, die im Einsatz alles geben und sich auf jeden Schritt verlassen müssen.

Mit unserer **WORKWEAR** Kollektion bietet HAIX Sicherheitsschuhe für die vielseitigen Anforderungen im Handwerk. Entwickelt für echte **Macherinnen und Macher**. Von der Werkstatt bis zur Baustelle und darüber hinaus. **For those who build the world.**

Mit **XLR8** zeigt HAIX, wie Innovation den Unterschied im Arbeitsalltag machen kann. Für mehr **Stabilität**, spürbare **Dämpfung** und hohen **Komfort**. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was zählt.

Auch nach mehr als **75 Jahren** gilt für uns: Wir sind bereit für viele weitere gemeinsame Heldentaten.

Ihre HAIX® Geschäftsführung

Dear Customers,

since **1948**, HAIX has been developing products for the people who are there when it matters most. From humble beginnings in Mainburg, we've since left our footprint in more than 90 countries all over the world. To this day, our commitment remains unchanged: Unwavering quality, reliable performance, and products you can always count on.

Our **top priority** is you—our **heroes**. People who shoulder a lot of responsibility, roll up their sleeves, and **do amazing things** every day. Whether you're a firefighter, a police officer, an EMT, in the military, a tradesperson, or a hobbyist, we develop footwear and apparel specifically for you—to protect, support, and adapt to your needs.

We're making quite the impression at this year's **Interschutz**. Under the motto "**United by Fire**," we're celebrating the solidarity, dedication, and strength of the global firefighting community. Fittingly, we are unveiling a new model, the **FIRE EAGLE 3.0**, which builds on our expertise in the firefighting sector. Engineered for all those who give it their all in the field and need to be able to rely on every step.

With our **WORKWEAR** collection, HAIX offers safety footwear designed to meet the diverse demands of the trades. Designed for **real go-getters**. From the workshop to the construction site and everything in between. **For those who build the world.**

With **XLR8**, HAIX demonstrates how innovation can make a difference in everyday working life. For greater **stability**, noticeable **cushioning**, and superior **comfort**. So you can focus on what really matters.

Even after more than **75 years**, we are still committed to achieving incredible feats together.

Your HAIX® management

Chères clientes, chers clients,

depuis **1948**, HAIX conçoit des équipements pour celles et ceux qui répondent présents dans les moments décisifs. Fondée à Mainburg, l'entreprise est aujourd'hui présente dans plus de 90 pays à travers le monde. Fidèle à ses valeurs d'origine, elle continue de fabriquer des équipements fiables et d'une qualité irréprochable, sur lesquels vous pouvez compter quoi qu'il arrive.

Notre **priorité**, c'est vous. Nos **héroïnes et héros** du quotidien, qui assument des responsabilités, prennent les choses en main et réalisent des **actions hors du commun**. Sur le terrain, que ce soit chez les sapeurs-pompiers, au sein des forces de l'ordre, des services d'urgence, de l'armée, dans le secteur de l'artisanat ou même dans le cadre de vos loisirs, nos chaussures et nos vêtements sont conçus pour vous protéger, vous accompagner et vous suivre dans chacune de vos missions.

Cette année, notre participation au salon **Interschutz** revêt une dimension particulière. Avec **United by Fire**, nous mettons à l'honneur l'esprit d'équipe, l'engagement et la force qui unissent les sapeurs-pompiers à travers le monde. À cette occasion, nous lancerons la nouvelle **FIRE EAGLE 3.0** qui confirme notre savoir-faire en matière de lutte contre les incendies. Cette botte a été pensée pour celles et ceux qui s'engagent pleinement et exigent une fiabilité absolue à chaque pas.

La collection **WORKWEAR** de HAIX propose des chaussures de sécurité adaptées aux multiples exigences du secteur de l'artisanat. Elles ont été conçues pour les **personnes qui travaillent sur le terrain**, que ce soit dans des ateliers ou sur des chantiers. **For those who build the world.**

La technologie **XLR8** de HAIX confirme que l'innovation peut faire la différence au quotidien. **Stabilité** renforcée, **amorti** et **confort** optimal. Pour rester concentré sur l'essentiel.

Même après plus de **75 ans** d'activité, notre philosophie reste la même : vous accompagner dans vos exploits du quotidien.

Votre direction de HAIX®

**Helden werden nicht geboren. Helden wachsen durch ihre Taten.**

**Heroes are not born. Heroes grow through their deeds.**

**Les héros ne naissent pas. Les héros grandissent par leurs actions.**



# CONTENT

Made in Europe.....	4
HAIX® Unternehmen Company Entreprise.....	6
HAIX® Service .....	8
FIRE .....	10
RESCUE   MEDICAL .....	20
WORKWEAR .....	26
FOREST.....	50
MILITARY.....	60
POLICE.....	68
OUTDOOR.....	86
HAIX® Zubehör Accessories Accessoires.....	106
HAIX® Innovation.....	108
HAIX® Orthopädie Orthopedics Orthopédie.....	110
HAIX® Technik Technology Technique .....	112
HAIX® Sohlen Soles Semelles .....	120
HAIX® Standards.....	122

# MADE IN EUROPE



Blicken Sie hinter die Kulissen unserer Produktion in Kroatien.

Take a look behind the scenes of our production in Croatia.

Découvrez les coulisses de notre production en Croatie.



TRADITION SEIT 1948  
TRADITION SINCE 1948  
TRADITION DEPUIS 1948



**„Made in Europe“ ist bei HAIX® kein Lippenbekenntnis, sondern täglich gelebte Praxis.**

Das heißt: Produktion ausschließlich in Europa. Dafür betreibt HAIX® moderne Fertigungsanlagen in Deutschland, Kroatien, Serbien und Nordmazedonien. Dort kann HAIX® Arbeitsbedingungen und Produktqualität genau kontrollieren, um höchste Standards zu setzen. Denn „Made in Europe“ ist nicht nur ein besonderes Qualitätsversprechen. Es ist auch ein Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit, zu fairen Arbeitsbedingungen und zu den europäischen Werten.



**At HAIX®, “Made in Europe” is not just lip service, but daily practice.**

This means that everything is produced in Europe. HAIX® operates modern manufacturing facilities in Germany, Croatia, Serbia and North Macedonia, where working conditions and product quality can be precisely monitored in order to set the highest standards. “Made in Europe” is more than just a particular promise of quality. It also represents a commitment to greater sustainability, to fair working conditions and to European values.

**Le « Made in Europe » n’est pas une promesse en l’air pour HAIX® : c’est une pratique de chaque jour.**

Cela signifie une fabrication exclusivement en Europe. A cette fin, HAIX® exploite des lignes de production modernes en Allemagne, Croatie, Serbie et en Macédoine du Nord. Là, HAIX® peut contrôler avec précision la qualité des produits et les conditions de travail, afin de maintenir les standards les plus élevés. En effet, le « Made in Europe » n’est pas qu’une promesse de qualité. C’est aussi un engagement pour plus de durabilité, pour des conditions de travail équitables et en respect des valeurs européennes.

## 1948

- Firmengründung HAIX®: Der Firmengründer Xaver Haimerl fügte das X seines Vornamens an die ersten drei Buchstaben des Nachnamens
- Produktion von Wander- und Arbeitstiefeln, Schuhe für Rettungsdienst und Polizei folgen
- HAIX® company foundation: founder Xaver Haimerl adds the X of his first name to the first three letters of his last name
- Production of hiking and work boots, later shoes for rescue services and police
- Fondation de la société HAIX® : le fondateur de la société Xaver Haimerl ajoute le X de son prénom aux trois premières lettres de son nom de famille
- Production de chaussures de travail et de randonnée dans un 1er temps, puis pour les services de secours et la police




## 1992

- Ewald Haimerl, Sohn des Firmengründers, entwickelt völlig neuartige, funktionelle Feuerwehrstiefel aus Leder
- Ewald Haimerl, son of the company founder, develops completely new, functional firefighting boots made of leather
- Ewald Haimerl conçoit des bottes en cuir fonctionnelles pour sapeurs-pompiers résolument novatrices

## 1999

- HAIX® produziert mehr als 100.000 Paar Schuhe im Jahr
- HAIX® produces more than 100,000 pairs of shoes per year
- HAIX® produit plus de 100 000 paires de chaussures par an



- Gründung der HAIX® North America Inc.
- Foundation of HAIX® North America Inc.
- Fondation de la société HAIX® North America Inc.

## 2017



- Einweihung des internationalen Logistikzentrum Mainburg
- Präsentation der Bekleidungskollektion HAIX® WEAR auf der A+A in Düsseldorf
- Inauguration of the international logistics centre in Mainburg
- Presentation of the HAIX® WEAR clothing line at the international trade fair A+A in Düsseldorf
- Inauguration du centre logistique international à Mainburg
- Présentation de la collection vêtements HAIX® WEAR au salon A + A à Düsseldorf

## 2019



- Eröffnung der HAIX® WORLD
- Launch von CONNEXIS® Safety
- Tanja und Michael Haimerl werden neue Geschäftsführer in dritter Generation
- Opening of HAIX® WORLD
- Launch of CONNEXIS® Safety
- Tanja and Michael Haimerl are appointed managing directors in the third generation
- Ouverture du magasin d'usine HAIX® WORLD
- Lancement de CONNEXIS® Safety
- Tanja et Michael Haimerl – la troisième génération de cette entreprise familiale – comptent parmi les nouveaux gérants

## 2020



- Übernahme des Berufsbekleidungsherstellers Gustav Wahler KG
- Takeover of the workwear manufacturer Gustav Wahler KG
- Rachat de la société Gustav Wahler KG fabricant de vêtements de travail

## 2021



- Erweiterung der CONNEXIS®-Linie um CONNEXIS® Go
- Vorstellung der neuen HAIX WEAR® Kollektion WorkLife21
- CONNEXIS® Go is added to the CONNEXIS® range
- Presentation of the new HAIX WEAR® WorkLife21 Collection
- Extension de la ligne CONNEXIS® par la CONNEXIS® Go
- Présentation du WorkLife21, la nouvelle collection HAIX WEAR®

## 2009



- In Kroatien entsteht eine High-tech-Produktionsstätte, tägliche Kapazität von bis zu 3.000 Paar Schuhen
- A high-tech production facility is built in Croatia, with a daily capacity of up to 3,000 pairs of shoes
- HAIX® crée un site de production High-Tech en Croatie dont la capacité peut atteindre jusqu'à 3 000 paires de chaussures par jour

## 2012

- Launch der Produktlinie BLACK EAGLE®
- Produktionszahl nähert sich der 650.000 Paar-Grenze im Jahr
- Beschäftigung von weltweit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Launch of the BLACK EAGLE® product line
- Production figure approaches the 650,000 pairs per year mark
- Employment of over 800 employees worldwide
- Lancement de la gamme Black Eagle®
- La production approche les 650 000 paires par an
- HAIX® emploie plus de 800 personnes dans le monde entier

## 2015

- Erstmals produziert HAIX® mehr als 1 Mio. Paar Schuhe im Jahr
- Mitarbeiterzahl überschreitet die 1.000-Personen-Marke
- For the first time, HAIX® produces more than 1 million pairs of shoes per year
- Number of employees exceeds the 1,000 mark
- Pour la première fois, HAIX® produit plus d'un million de paires de chaussures par an
- Le nombre des collaborateurs dépasse la barre des 1 000 personnes

## 2016

- Produktionskapazität wird verdoppelt und erreicht bis zu 10.000 Paare / Tag
- Production capacity is doubled and reaches up to 10,000 pairs/day
- Les capacités de production doublent et atteignent 10 000 paires par jour

## 2022



- HAIX® produziert 1,7 Mio. Paar Schuhe im Jahr
- Die CONNEXIS®-Linie wird um die Outdoor-Sicherheitsschuhe der CONNEXIS® Safety+ Kollektion erweitert
- HAIX® produces 1.7 million pairs of shoes a year
- The CONNEXIS® line is expanded with the outdoor safety shoes of the CONNEXIS® Safety+ collection
- HAIX® produit 1,7 million de paires de chaussures par an
- La ligne CONNEXIS® s'enrichit des chaussures de sécurité outdoor de la collection CONNEXIS® Safety+

## 2023



- HAIX® feiert mit tausenden Fans und den FireFit Championships in Mainburg beim Hero Fest
- HAIX® celebrates with thousands of fans and the FireFit Championships in Mainburg at the Hero Party
- HAIX® fait la fête avec des milliers de fans et les FireFit Championships à Mainburg lors du Hero Fête

## 2024



- Im Mai geht die FLEXTREME-Bekleidungskollektion von HAIX® an den Start: Die Arbeitsbekleidung passt sich flexibel jeder Bewegung an, ohne bei Schutz und Sicherheit Kompromisse zu machen
- Launching in May, the FLEXTREME collection by HAIX® offers unmatched flexibility without compromise. Designed to adapt seamlessly to every movement, this workwear collection prioritizes protection and safety without sacrificing comfort
- La collection de vêtements FLEXTREME de HAIX® sera lancée en mai. Les vêtements de travail s'adaptent de manière flexible à chaque mouvement, sans faire de compromis sur la protection et la sécurité

## 2025

- HAIX launcht den FIRE EAGLE 2.0 EXG, den ersten Feuerwehrstiefel aus innovativem GORE-TEX EXTRAGUARD
- Die FLEXTREME-Bekleidung wird um eine eigene Kollektion für Damen erweitert
- Mehr Produkte erfordern mehr Raum: Das Logistikzentrum in Mainburg wird vergrößert
- HAIX launches the FIRE EAGLE 2.0 EXG, the first firefighter boot made from innovative GORE-TEX EXTRAGUARD
- The FLEXTREME clothing line is expanded with a dedicated collection for women
- More products require more space: the logistics center in Mainburg is being expanded
- HAIX lance la FIRE EAGLE 2.0 EXG, la première botte de sapeurs-pompiers conçue avec le tissu innovant : GORE-TEX EXTRAGUARD
- La gamme de vêtements FLEXTREME s'élargit avec une collection spécialement pour les femmes
- Plus de produits nécessitent plus d'espace : le centre logistique de Mainburg est en cours d'agrandissement



## Service hat bei uns Priorität

Service is our priority

Le service après-vente est notre priorité



## DAS LÄSST SICH RICHTEN

- Erneuerung von Schuhbändern (bei Feuerwehr-schnürstiefeln werden ausschließlich flammfeste Schuhbänder eingesetzt)
- Erneuerung von Sohlen und Gummiüberkappen
- Erneuerung von Schlupfriemen, Haken und Schlaufen
- Nahtreparaturen

## THAT CAN BE FIXED

- Replacement of shoelaces (laced fire boots are exclusively fitted with flame resistant shoelaces)
- Resoling and replacement of rubber toe caps
- Replacement of inside backstraps, hooks and loops
- Repairs to seams



## C'EST RÉALISABLE

- Remplacement des lacets (pour les bottes à lacets des pompiers, nous utilisons exclusivement des lacets résistants aux flammes)
- Changement des semelles et des pare-pierres en caoutchouc
- Remplacement des glissoires, des œillets, des crochets et des boucles
- Réparation des coutures

Unser Serviceteam kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf. Kontakt: +49 (0) 8751 / 86 25 830 oder per Mail unter [service-de@haix.de](mailto:service-de@haix.de)

Our service team will make sure that service jobs run smoothly. Contact: +49 (0) 8751/86 25 830 or via Mail to [service-de@haix.de](mailto:service-de@haix.de)

Notre équipe du SAV s'assure de la bonne réalisation des prestations. Contact : +49 (0) 8751 / 86 25 830 ou par e-mail à l'adresse [service-de@haix.de](mailto:service-de@haix.de)



# FIRE

**Spielen Sie nicht mit dem Feuer  
– bekämpfen Sie es! Unsere  
innovativen Feuerwehrstiefel bieten  
maximalen Schutz und höchsten  
Komfort in Extremsituationen.**

Don't play with fire – fight it!  
Our innovative firefighting boots  
offer maximum protection and  
comfort in extreme situations.

Ne joue pas avec le  
feu – combats-le ! Notre gamme  
innovante pour sapeurs-pompiers  
offre la protection maximale et le  
confort le plus élevé, même dans  
les situations extrêmes.





# FIRE EAGLE® 2.0

Der schnellste Feuerwehrstiefel der Welt mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

The fastest firefighting boot in the world with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

La botte de pompiers la plus rapide du monde avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®

CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A

Art.: 507526 | black  
 Material: Waterproof Leder  
 waterproof leather  
 cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic


Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15

RAPIDfit System



GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCT TECHNOLOGY



Boot Jack

# FIRE EAGLE® 2.0 HIGH

**Das Plus an Sicherheit:  
Der Feuerwehrstiefel mit  
besonders hohem Schaft**

Added safety: The firefighting  
boot with a particularly high shaft

La botte de pompier avec une  
sécurité accrue avec une tige  
particulièrement haute



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A**

Art.: 507539 | black  
 Material: Waterproof Leder  
 waterproof leather  
 cuir imperméable  
 Höhe | Leg height | Hauteur : 29 cm  
 Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic  
 Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12  
 Extra: UK 12 ½ – 15



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



Hier geht's zur Schnüranleitung.  
 See here for lacing instructions.  
 Voici les instructions de laçage.



# FIRE EAGLE® 2.0 PRO

**Leichtigkeit und Schutz vor Schnittverletzungen bei jedem Einsatz**

Lightweight and cut protection for every firefighting operation

Légèreté et protection contre les coupures pour toutes les situations d'urgence incendie



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 2**

Art.: 507538 | black


Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 23 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# FIRE EAGLE® 3.0

**Der innovative Feuerwehrstiefel mit neuem OneTouch Verschlussystem und GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

The innovative firefighting boot featuring the new OneTouch fastening system and GORE-TEX CROSSTECH® technology

La nouvelle botte pour sapeurs-pompiers équipée du nouveau système de fermeture OneTouch et de la technologie GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A**

Art.: 507601 | black


Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 037 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# FIRE EAGLE® 3.0 EXG

**Der extrem leichte Feuerwehrstiefel aus EXTRAGUARD Material**

The extremely lightweight firefighting boot made from EXTRAGUARD material

Une botte pour sapeurs-pompiers ultralégère dotée du revêtement EXTRAGUARD




GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY

**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC – Typ F2A**

Art.: 507602 | black  
Material: GORE-TEX EXTRAGUARD  
GORE-TEX EXTRAGUARD  
GORE-TEX EXTRAGUARD

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm  
Sohle | Sole | Semelle : 037 | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12  
Extra: UK 12 ½ – 15



**Unkomplizierte Reinigung:** Lauwarmes Wasser und Bürste  
**Easy to clean:** Lukewarm water and a brush  
**Facile à nettoyer :** De l'eau tiède et une brosse

# FIRE HERO® 3.1

**Der sicherste Feuerwehrstiefel mit Schnittschutz und besonders robuster Technologie**

The safest firefighting boot with cut protection and particularly robust technology

La botte de pompiers la plus sûre, avec protection contre les coupures et une technologie particulièrement fiable et durable




GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 2**

Art.: 507007 | black  
Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 29 cm  
Sohle | Sole | Semelle : 027 | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 4 ½ – 12  
Extra: UK 13/14/15



# MISSOULA 2.0

**Der innovative Spezialist für die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden**

The innovative specialist for fighting forest and wildfires

Une botte à lacets innovante pour la lutte contre les incendies de forêt et les feux de broussailles



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI SRC – Typ F2A**

Art.: 111013 | black

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 ½ – 12

Extra: UK 13/14



# FIRE EAGLE® VARIO

**Das athletische Schlupfmodell mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

The athletic slip-on model with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

Botte à enfilage rapide, ligne athlétique avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCT TECHNOLOGY



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A**

Art.: 507506 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 29 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14/15



## FIRE FLASH® 2.0

**Der bewährte, meist verkaufte Einsatzstiefel mit verbesserten Eigenschaften**

The tried and tested, best-selling firefighting boot with improved features

La botte à lacets éprouvée, un best-seller avec des caractéristiques améliorées



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC – Typ F2A**

Art.: 503007 | black


Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 28 cm

Sohle | Sole | Semelle : 011 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : EU 36 – 47

Extra: EU 48 – 50



## FIRE FLASH® GAMMA 2.0

**Voller Fokus auf den Einsatz mit der Kombination aus Reißverschluss und Schnittschutz**

Full focus on firefighting operations with the combination of zip and cut protection

Entièrement dédiée pour les opérations d'incendie et de secours grâce à l'alliance d'une fermeture éclair et d'une protection contre les coupure



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC – Typ F2A  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 2**

Art.: 503008 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 28 cm

Sohle | Sole | Semelle : 011 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : EU 36 – 47

Extra: EU 48 – 50





## SPECIAL FIGHTER® PRO

**Niedriger Einsatzstiefel mit optimaler Schnüranpassung und GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

Low firefighting boot with optimal lace adaptation and GORE-TEX CROSSTECH® product technology

Botte d'intervention mi-basse avec un laçage adaptable optimal et technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M CR SRC – Typ F2A**

Art.: 504016 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



## FLORIAN® PRO

**Der Schlupfstiefel mit dem Tragekomfort eines Schnürstiefels**

The slip-on-boot with the comfort of a lace boot

La botte à enfilage rapide avec le maintien d'une botte à lacets



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC – Typ F2A**

Art.: 501501 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 30 cm

Sohle | Sole | Semelle : 011 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : EU 36 – 47

Extra: EU 48



## FIREMAN YELLOW®

**Das Einsteigermodell**

The model for first-time users

Le modèle pour les débutants



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC – Typ F2A**

Art.: 500004 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 30 cm

Sohle | Sole | Semelle : 011 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : EU 36 – 47

Extra: EU 48 – 50



# RESCUE! MEDICAL

**Sie retten Leben – wir kümmern uns um Ihre Sicherheit. Mit unseren Schuhen für den Rettungsdienst sind Sie rundum geschützt und können sich voll auf Ihre wichtige Aufgabe konzentrieren.**

You save lives – we take care of your safety. With our shoes for rescue services you are protected all around and can concentrate fully on your important task.

Vous sauvez des vies – nous nous chargeons de votre sécurité.

Nos chaussures pour les services de secours assurent votre sécurité et vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre mission.





# AIRPOWER® XR1

**Der Multifunktionsschuh für den Einsatz mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

The multi-functional service shoe with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

La chaussure d'intervention multifonction avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCT TECHNOLOGY



**AIRPOWER® XR1 LADY**  
Art.: 605120 | black  
UK 3 – 9

**CE EN ISO 20347:2022 S7S HRO HI CI CR FO LG SC SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art.: 605117 | black


Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 19cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



**Composite Toe Cap**

**Lacing System**





## AIRPOWER® XR91

**Der Multifunktionsschuh für den Einsatz mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

The multi-functional service shoe with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

La chaussure d'intervention multifonction avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



**CE 0193 EN 15090:2012 HI1 CI T SRC – Typ F1PA**

Art.:	605207   black
Material:	Waterproof Leder waterproof leather cuir imperméable
Höhe   Leg height   Hauteur :	19,5 cm
Sohle   Sole   Semelle :	012   antistatic
Größen   Sizes   Pointures :	UK 4 ½ – 12
Extra:	UK 13/14



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



# NEVADA 3.0 MID

**Perfekter Sitz durch Schnellverschluss mit Magnet und Flexlaces**

Perfect fit thanks to quick closure with magnet and Flexlaces

Maintien optimal grâce au système de fermeture magnétique instantané et aux lacets Flexlaces



**WOMEN** NEVADA 3.0 Ws MID  
Art.: 620047 | black  
UK 3 – 9

**CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S HRO HI CI FO SC SR**

Art.: 620046 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 14 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 15

Extra: UK 12 ½ – 15



# NEVADA PRO LOW

**Sicherheitsklassiker mit Klettverschluss**

Safety classic with velcro fasteners

Un classique de la sécurité avec à bande auto agrippante



**CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO HI CI FO SC SR**

Art.: 620004 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 8,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# WORKWEAR

**Alle passen perfekt – aber welcher passt zu Ihnen? Egal, ob auf dem Bau, in der Werkstatt oder in der Produktion. Wir haben für alle Macher, Erschaffer und Handwerkshelden den passenden Sicherheitsschuh.**

All of them fit perfectly – but which one suits you? Whether on the construction site, in the workshop or in production: We have the right safety shoe for all makers, creators and craftsmen.

Toutes s'ajustent parfaitement aux pieds – mais quelle chaussure est faite pour moi ? Dans la construction, en atelier ou dans la production, nous avons pour vous tous les travailleurs, les créateurs, les artisans, LA chaussure de sécurité qui vous convient.







# SAFETY

FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN  
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE  
POUR ACTIVITÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEURE

# BLACK EAGLE® SAFETY 200 M T

Leichter Halbschuh mit atmungsaktivem Obermaterial und rutschfester Sohle

Lightweight low-cut shoe with breathable upper material and slip-resistant sole

Chaussure basse, légère, avec tige respirante et semelle antidérapante

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS HRO HI CI FO SC SR

Art.: 610049 | grey

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



WORKWEAR

Smart Lacing



XLR8  
Technology

Composite  
Toe Cap



Art.: 610050  
blue  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art.: 610054  
brown  
UK 6 – 12

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108

# BLACK EAGLE® SAFETY 400 C GTX

**Wasserdicht, atmungsaktiv  
und perfekt für jede Umgebung**

Waterproof, breathable,  
and perfect for any environment

Imperméable, respirante et parfaite  
pour tous les environnements

**CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR**

Art.: 610045 | grey

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108



Smart Lacing



XLR8  
Technology

Composite  
Toe Cap



Art.: 610046  
blue  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art.: 610057  
brown  
UK 6 – 12



## BLACK EAGLE® SAFETY 410 C GTX

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Art.: 610047 | grey  
 Material: Mikrofaser | Textil  
 microfiber | textile  
 microfibre | textile  
 Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5 cm  
 Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic  
 Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12  
 Extra: UK 12 ½ – 15



Art.: 610048  
 blue  
 UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art.: 610060  
 brown  
 UK 6 – 12

## BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Art.: 610024 | black-black

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



## BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 LOW



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610010 | black-black

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# BLACK EAGLE® SAFETY 61.1 LOW

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1 PS HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Art.: 610005 | black-silver

Material: Mikrofaser | Mesh  
microfiber | mesh  
microfibre | tissu à mailles

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15





# HEAVY DUTY

FÜR HARTE BEANSPRUCHUNGEN  
FOR TOUGH CONDITIONS  
POUR DES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

# BLACK EAGLE® SAFETY 600 LTR GTX

**Maximaler Komfort bei Sonne und Regen**

Maximum comfort in sun and rain

Confort maximal, qu'il pleuve  
ou qu'il fasse soleil

**CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI FO SC SR**

Art.: 610051 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



WORKWEAR

Smart Lacing



XLR8  
Technology

Composite  
Toe Cap

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108

# BLACK EAGLE® SAFETY 600 V GTX

**Der robuste Sicherheitsschuh mit Schnellverschluss für lange Arbeitstage**

Sturdy safety footwear with a quick-release fastening, ideal for long working days

La chaussure de sécurité résistante avec fermeture rapide, conçue pour les longues journées de travail



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Art.: 610062 | black

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# BLACK EAGLE® SAFETY 610 LTR GTX

**Der Schuh, der atmet und schützt  
– auch unter Extrembedingungen**

The shoe that breathes and protects  
– even in extreme conditions

La chaussure qui respire et protège,  
même dans des conditions extrêmes

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI FO SC SR

Art.: 610052 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



WORKWEAR

Climate System

Composite  
Toe Cap

XLR8  
Technology

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108

## BLACK EAGLE® SAFETY 610 V GTX

**Atmungsaktiv, wasserdicht und stabil für harte Arbeitstage mit sicherem Halt**

Breathable, waterproof, and durable, providing a secure grip for tough working days

Respirante, imperméable et stable, elle offre un maintien optimal lors des journées de travail difficiles



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Art.: 610063 | black

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



## BLACK EAGLE® SAFETY 610 LTR T

**Der robuste Lederstiefel für lange Einsätze im Arbeitsalltag**

Sturdy leather boots designed for prolonged use in demanding work environments.

La botte en cuir robuste pour les longues journées de travail



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO HI CI FO SC SR

Art.: 610064 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12



## BLACK EAGLE® SAFETY 610 LTR LL

**Komfortabel, strapazierfähig und verlässlich für  
ausdauernde Einsätze auf hartem Untergrund.**

Confortable, résistante et solide,  
elle convient aux utilisations prolongées  
sur des surfaces dures.

La chaussure qui respire et  
protège, même dans des  
conditions extrêmes



**CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO HI CI FO SC SR**


Art.: 610065 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



## BLACK EAGLE® SAFETY 630 LTR GTX

**Der hohe Sicherheitstiefel für harte  
Bedingungen und sicheren Stand.**

High-top safety boots for tough  
conditions and a secure footing.

La botte de sécurité montante et  
stable pensée pour les  
environnements exigeants et  
offrant un maintien optimal.



**CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR**

Art.: 610066 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 23cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108

## BLACK EAGLE® SAFETY 50.1 LOW



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SR  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 620001 | black  
Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm  
Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12  
Extra: UK 12 ½ – 15



## BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 620005 | black  
Material: Waterproof Leder | Textil  
waterproof leather | textile  
cuir imperméable | textile cuir

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5 cm  
Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12  
Extra: UK 12 ½ – 15





## BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 620010 | black

Material: Waterproof Leder | Textil  
waterproof leather | textile  
cuir imperméable | textile cuir

Höhe | Leg height | Hauteur : 20 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15





# **HEAVY DUTY EXTREME**

**FÜR MAXIMALE BELASTUNG  
FOR MAXIMUM LOAD  
POUR UNE CONTRAINTE MAXIMUM**

# AIRPOWER® XR 810 N GTX



AIRPOWER® XR 810 Ws N GTX  
Art.: 607214 | brown  
UK 4 – 9

**Mehr Platz, mehr Halt, weniger Belastung**

More space, more support, less strain

Plus d'espace, plus de maintien,  
moins de fatigue

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI CR FO LG AN SC SR

Art.: 607213 | brown

Material: Nubukleder  
nubuck leather  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14



WORKWEAR

Climate System



Composite  
Toe Cap

XLR8  
Technology

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108



# AIRPOWER® XR 820 LTR GTX

Hält stand – selbst bei Sonne, Hitze,  
Regen und rauen Bedingungen

Stands firm – even in sun,  
heat, rain, and harsh conditions

Résiste à tout : soleil, chaleur,  
pluie et conditions extrêmes

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI CR FO LG AN SC SR

Art.: 604113 | black

Material: Vollnarbiges Leder  
full-grain leather  
cuir pleine fleur

Höhe | Leg height | Hauteur : 18 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12

Extra: UK 13/14/15



Climate System



Composite  
Toe Cap

XLR8  
Technology

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108

## AIRPOWER® XR 820 N GTX

**Atmungsaktiv, robust und komfortabel für  
Einsätze unter extremen Bedingungen**

Breathable, durable, and  
comfortable, designed for use  
in extreme conditions

Respirante, résistante et  
confortable, adaptée aux  
interventions dans des  
conditions extrêmes



**CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI CR FO LG  
AN SC SR**

Art.: 604114 | brown

Material: Nubukleder  
nubuck leather  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 18 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12

Extra: UK 13/14/15



# AIRPOWER® XR21

**S7S-Winterstiefel mit Webpelzfutter**

S7S winter boot with fur lining

La chaussure de sécurité haute S7S hiver, fourrure laminée



**CE EN ISO 20347:2022 S7S HRO HI CI CR FO LG SC SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art.: 607901 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 18 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12

Extra: UK 13/14



Seasonal

# AIRPOWER® XR22

**Bequemer S7-Stiefel mit besonders rutschfester Sohle**

Comfortable S7 boot with an extraordinary anti-slip sole

Confortable chaussure haute S7 avec une semelle particulièrement antidérapante



**CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI CR FO LG SC SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art.: 607633 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 18 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14



# TREKKER PRO 2.0

Stabiler und robuster S3-Stiefel für  
Industrie und Handwerk

Sturdy and robust S3 boot for  
industry and trade

Chaussure haute S3 solide et robuste pour  
l'industrie et l'artisanat

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 602017 | black-red

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 17,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 020 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14/15



Protective  
Steel Cap

Anti Slip

# CLIMBER

**Extra verwindungssteif für den Einsatz auf Sprossen und Stegen**

Ultra torsion-resistant for use on ladders and catwalks

Extra résistante à la torsion également pour un usage sur échelles



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 SB E HRO HI CI WR WPA FO SR

Art.: 603013 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 24 cm

Sohle | Sole | Semelle : VIBRAM

Größen | Sizes | Pointures : EU 39 – 47

Extra: EU 48



# FORREST

**Als Forstprofi arbeiten Sie den ganzen Tag unter den Bäumen. Mit unseren Schnitenschutzstiefeln stehen Sie nicht im Schatten, sondern geben volle Leistung – bei jedem Wetter und in jedem Gelände.**

As a forestry professional, you work under the trees all day. With our cut protection boots you don't have to stand in the shade, but can give your best performance – in any weather and on any terrain.

Vous êtes professionnel ou passionné de la sylviculture, confronté aux éléments et aux risques par tous les temps. Concentré sur votre activité, vous ne devez pas vous soucier du confort et de la sécurité de votre chaussure anti-coupure.







# RAMBLE GTX

**Der Kletterspezialist für Forstprofis  
in auffälliger Signalfarbe**

The climbing specialist for forestry  
professionals in catchy colours

La spécialiste pour les professionnels  
forestiers grimpeurs

Art.: 206602 | red

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 16 cm

Sohle | Sole | Semelle : 051

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Climate System



Anti Slip



Art.: 206603  
grey-orange  
UK 6 – 12

# PROTECTOR FOREST 2.1 GTX MID

**Bewährter Schutz der  
Schnittschutzklasse 2 – neu mit  
mittelhohem Schaft und mehr  
Bewegungsfreiheit**

Reliable protection with cut protection  
class 2 – new with medium-high shaft  
and more mobility

Eprouvées avec une protection  
anti-coupure en classe 2 – nouveau  
avec tige mi-haute et plus de liberté de  
mouvement



Climate System



**CE 0193 EN ISO 20345:2022 SB E HRO HI CI WR WPA SC  
AN FO SR | Mit zusätzlichem Schutz gegen  
Kettensägenschnitte – Level 2\***

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU  
AN FO SRC**

Art.: 603116 | red

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 17 cm


Sohle | Sole | Semelle : 028

Größen | Sizes | Pointures : UK 5 – 12

Extra: UK 13

\* With additional protection against chainsaw cuts – Level 2

\* Protection renforcée face aux risques de coupures avec  
une tronçonneuse – Niveau 2



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)**

GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes

**Protective  
Steel Cap**

# PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX

Ultra-Tragekomfort der neuen  
Generation mit Schnitenschutzklasse 2

Ultra comfort of the new  
generation with cut protection class 2

Le confort de port Ultra de la nouvelle  
génération, allié à une protection  
anti-coupure en classe 2



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 2


Art.: 603113 | lime green

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 20cm

Sohle | Sole | Semelle : 028

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)**  
GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes



Erleben Sie den PROTECTOR Ultra 2.0 im ultimativen Härtestest.

See the PROTECTOR Ultra 2.0 go through the ultimate endurance test.

Découvrez la PROTECTOR Ultra 2.0 dans les moments hautement endurants.





## PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

**Multifunktionsstiefel für die Forstarbeit  
mit Schnitzschutzklasse 2**

Multi-functional boot for forestry  
work with cut protection class 2

Chaussure multifonctionnelle pour les  
travaux forestiers avec protection  
anti-coupure en classe 2



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)**

GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes

**CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR FO WRU SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 2**

Art.: 603112 | orange


Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 028

Größen | Sizes | Pointures : UK 5 – 12

Extra: UK 13



## PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

**Multifunktionsstiefel für die Forstarbeit in auffälliger Signalfarbe**

Multi-functional boot for forestry work in striking signal colour

Chaussure multifonction pour les travaux forestiers avec signalétique voyante



**CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR FO WRU SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 2**

Art.: 603115 | red-yellow


Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 028

Größen | Sizes | Pointures : UK 5 – 12

Extra: UK 13



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)**

GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes

## PROTECTOR ALPIN

**Hightech-Schuh für den Einsatz am Hang mit Schnitzschutzklasse 3**

High-tech shoe for operations on slopes with cut protection class 3

Chaussure hightech pour l'usage en côte avec protection anti-coupure en classe 3



**CE 0193 EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA  
Mit zusätzlichem Schutz gegen Kettensägenschnitte – Level 3\***

Art.: 602301 | black

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 20 cm

Sohle | Sole | Semelle : 015 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

\*With additional protection against chainsaw cuts – Level 3

\* Protection renforcée face aux risques de coupures avec une tronçonneuse – Niveau 3



## PROTECTOR LIGHT 2.1

Leicht, bequem und stabil –  
für den täglichen Einsatz

Light, comfortable and stable –  
for daily use

Légère, confortable et solide –  
pour une utilisation quotidienne



**CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**  
**Mit zusätzlichem Schutz gegen Kettensägenschnitte**  
**– Level 2\***

Art.: 604111 | black

Material: Geöltes Nubukleder  
oiled nubuck leather  
cuir nubuck huilé

Höhe | Leg height | Hauteur : 17 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 12 ½ – 13 ½

\*With additional protection against chainsaw cuts – Level 2

\* Protection renforcée face aux risques de coupures avec  
une tronçonneuse – Niveau 2



## PROTECTOR PRO 2.0

Der Profi für den Forstbereich

The professional boot for forestry

La chaussure professionnelle pour le  
secteur forestier



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)**

GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes

**CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**  
**CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – LEVEL 1**

Art.: 602019 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 23 cm

Sohle | Sole | Semelle : 020 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 5 – 12

Extra: UK 13/14



# TREKKER MOUNTAIN 2.0

Der beliebte Schnitzschutzstiefel  
mit orangen Farbakzenten

The popular cut protection boot  
with orange colour accents

La très populaire chaussure  
anti-coupure aux traits orangés



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – LEVEL 1

Art.: 602018 | brown

Material: Geöltes Nubukleder  
oiled nubuck leather  
cuir nubuck huilé

Höhe | Leg height | Hauteur : 19,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 020 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)**  
GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes



# MILITARY

**Der Einsatz ist hart: Er fordert alles von Ihnen und Ihrer Ausrüstung. Mit unseren zuverlässigen Einsatzschuhen können Sie sich voll auf die Mission konzentrieren und alles geben.**

The mission is tough – it demands everything from you and your equipment.

With our reliable shoes you can fully concentrate on your task and give it your all.

Vous êtes engagés dans des missions à risques qui exigent un équipement à la hauteur. Grâce à nos chaussures d'intervention fiables, votre esprit est pleinement concentré sur vos interventions.





MILITARY

# BLACK EAGLE® EVO ATHLETIC V GTX MID

AVAILABLE FROM JULY 1<sup>st</sup>, 2026

**Der sportliche Einsatzstiefel für bewegungsintensive Missionen mit sicherem Halt.**

A sporty tactical boot designed for high-intensity missions, offering a secure grip.

La botte d'intervention flexible conçue pour les interventions exigeant mobilité et maintien fiable.

CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO SC SR

Art.: 331020 | coyote

Material: Veloursleder | Textil  
velour leather | textile  
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 13 cm

Sohle | Sole | Semelle : 034 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



Climate System



Anti Slip



Art.: 331021  
wolf grey  
UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15



Art.: 331022  
brown  
UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15

# SHADOW FALCON PRO MID

**Trittsicher und stabil für vertikale Einsätze.**

Sturdy and stable, suitable for vertical positions.

Sûre et stable, adaptée aux interventions en hauteur.



CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O7S HRO HI CI FO AN SC SR

Art.: 370005 | coyote

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 14 cm

Sohle | Sole | Semelle : 033 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 - 12

Extra: UK 13/14/15



# XVENTURE GTX

**Höchste Funktionalität und modischer Style für den nächsten Einsatz**

Maximum functionality and fashionable style for the next mission

Fonctionnalité maximale et style à la mode pour la prochaine mission



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 206506 | coyote

Material: Veloursleder | Textil  
velour leather | textile  
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 16 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V T HIGH

**Sportlicher Allrounder mit Sidezipper**

Sporty all-rounder with side zipper

Ligne sportive polyvalente avec glissière latérale

**CE EN ISO 20347:2022 O2 HRO HI CI FO SC SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC**

Art.: 330005 | desert


Material: Veloursleder | Textil  
velour leather | textile  
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



**2-Zone Lacing**



**Climate System**



**Anti Slip**



Art.: 330006 | MID | Ohne Sidezipper  
desert

UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15

# COMBAT GTX

Die perfekte Kombination aus Funktion und Optik

The perfect combination of function and optics

L'union parfaite de la fonctionnalité et de l'optique



**CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO SR**  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 206273 | coyote  
Material: Veloursleder | Textil  
Velour leather | textile  
cuir velour | textile  
Höhe | Leg height | Hauteur : 20 cm  
Sohle | Sole | Semelle : 026  
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12  
Extra: UK 13/14/15



# COMMANDER GTX

Stabiler Multifunktionsschuh für jedes Gelände

Stable multi-functional shoe for every terrain

Chaussure multifonction stable pour tout-terrain



**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO AN SC SR**  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
**CE EN ISO 20347:2012 O6 HRO HI CI FO AN SC SR**

Art.: 214012 | black  
Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable  
Höhe | Leg height | Hauteur : 18 cm  
Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 4 ½ – 12  
Extra: UK 13/14



# NEPAL PRO

**Leichter Einsatzstiefel mit optimalen Klimawerten**

Light service boot with optimal climatic values

Chaussure d'intervention légère avec confort climatique optimales



**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO AN SC SR**  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 203308 | brown

Material: Nubukleder | Textil nubuck leather | textile cuir nubuck | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



# PROTECT

**Sie wissen nie, was der Einsatz bringt – aber auf eines können Sie sich immer verlassen: Unsere Einsatzschuhe sorgen mit Schutz, Komfort und Funktion dafür, dass Sie jeden Einsatz meistern.**

You never know what the assignment ahead holds – but there's one thing you can always count on: Our functional shoes provide protection, comfort and function to ensure that you return safely from every operation.

Vos missions comportent parfois des imprévus – vous pouvez toujours compter sur nos chaussures pour vous apporter protection, confort et fonctionnalités.





POLICE

# BLACK EAGLE® EVO ATHLETIC GTX MID

**Sicher, komfortabel und geschützt  
– bei jedem Wetter und jedem Einsatz**

Safe, comfortable, and protected  
– in any weather and in every situation

Sûre, confortable et protégée, par tous  
les temps et pour toutes les situations

CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO SC SR

Art.: 331001 | black

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 13 cm

Sohle | Sole | Semelle : 034 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108



Climate System



TPU Fersenteil

# BLACK EAGLE® EVO ATHLETIC V GTX MID

**Der sportliche Einsatzstiefel für  
bewegungsintensive Missionen mit sicherem Halt**

A sporty tactical boot designed for high-intensity  
missions, offering a secure grip

La botte d'intervention flexible conçue  
pour les interventions exigeant  
mobilité et maintien fiable



AVAILABLE FROM JULY 1<sup>st</sup>, 2026

CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO SC SR

Art.: 331018 | black

Material: Veloursleder | Textil  
velour leather | textile  
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 13 cm

Sohle | Sole | Semelle : 034 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



Art.: 331019  
sage

UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15

# SHADOW FALCON PRO MID

**Trittsicher und stabil für  
vertikale Einsätze.**

Sturdy and stable, suitable  
for vertical positions.

Sûre et stable, adaptée aux  
interventions en hauteur.



CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O7S HRO HI CI FO AN SC SR

Art.: 370004 | sage

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 14 cm

Sohle | Sole | Semelle : 033 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX MID



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330007 | black


Material: Veloursleder | Textil  
velour leather | textile  
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX HIGH

Der sportliche Alleskönner mit  
hohem Schaft

The sporty all-rounder with a  
high shaft

La chaussure sportive  
polyvalente à tige haute

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330015 | sage

Material: Veloursleder | Textil  
velour leather | textile  
cuir velour | textile


Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15

Climate System



Anti Slip

# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 T HIGH

Leichter, hoch atmungsaktiver Einsatzstiefel  
mit praktischem Sidezipper

Lightweight, highly breathable mission boot  
with practical side zipper

Chaussure d'intervention  
tige haute, légère, très  
respirante avec fermeture latérale

CE EN ISO 20347:2022 O2 HRO HI CI FO SC SR  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC

Art.: 330004 | black

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile


Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15

Climate System



Absorption

Sidezipper

Anti Slip



BLACK EAGLE®  
ATHLETIC 2.1 T

Art.: 330016 | LOW  
black  
UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15


## BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX LOW



**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR**  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 330041 | black  
Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm  
Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12  
Extra: UK 13/14/15




## BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX HIGH



**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR**  
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 330043 | black  
Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm  
Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12  
Extra: UK 13/14/15





## CONNEXIS® FORCE GTX LTR MID

**Der Diensts Schuh mit Faszienstimulation  
in neuem Design**

The leather shoe with fascia stimulation  
with an updated design

La chaussure en cuir qui stimule les  
fascias pendant le service –  
dans un nouveau design



CONNEXIS® FORCE GTX Ws LTR MID  
Art.: 350012 | black | UK 3 – 9  
Sohle | Sole | Semelle : 030

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR**

Art.:	350014   black
Material:	Waterproof Leder waterproof leather cuir imperméable
Höhe   Leg height   Hauteur :	12 cm
Sohle   Sole   Semelle :	029
Größen   Sizes   Pointures :	UK 6 – 12
Extra:	UK 12 ½ – 15



# CONNEXIS® FORCE GTX LTR LOW



CONNEXIS® FORCE GTX Ws LTR LOW  
Art.: 350011 | black | UK 3 – 9  
Sohle | Sole | Semelle : 030

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Art.: 350013 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 029

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



CONNEXIS® System



Anti Slip

# BLACK EAGLE® EVO TACTICAL GTX MID

**Wasserdicht, robust und komfortabel – für sicheren Halt und maximale Leistung bei jeder Mission**

Waterproof, robust, and comfortable – for secure support and maximum performance on every mission

Imperméable, robuste et confortable ! Pour un maintien sûr et des performances maximales à chaque mission

CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO AN SC SR

Art.: 341001 | black

Material: Waterproof Leder | Textil waterproof leather | textile cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 13 cm

Sohle | Sole | Semelle : 034 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15

**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108



Climate System



TPU Fersenteil

# BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 GTX LOW

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 340001 | black

Material: Waterproof Leder | Textil  
waterproof leather | textile  
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# BLACK EAGLE® TACTICAL 2.0 GTX MID

**Einsatzstiefel aus Leder. Leicht, dynamisch,  
extrem rutschfest und hoch atmungsaktiv**

Tactical leather boot. Light, dynamic,  
extremely slip resistant and highly breathable

Chaussure tactique en cuir. Légère, dynamique,  
extrêmement antidérapante et très respirante

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 340002 | black

Material: Waterproof Leder | Textil  
waterproof leather | textile  
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Climate System

Absorption



Anti Slip



Art.: 340003 | HIGH  
black  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15

# BLACK EAGLE® TACTICAL 2.0 GTX WTR HIGH

**GORE-TEX Einsatzstiefel aus Leder mit Webpelzfutter und THERMIUM® Isolationstechnologie**

GORE-TEX tactical leather boots with woven fur lining and THERMIUM® insulation technology

GORE-TEX chaussure tactique en cuir avec doublure en fourrure et technologie d'isolation THERMIUM®



GORE-TEX  
THERMIUM®  
PRODUCT TECHNOLOGY



**CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO AN SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 340036 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



Seasonal

# BLACK EAGLE® TACTICAL PRO 2.1 GTX MID

**Einsatzstiefel aus Leder mit zusätzlichem Spitzenschutz. Leicht, dynamisch und robust**

Tactical leather boot with additional tip protection.  
Lightweight, dynamic and sturdy

Chaussure d'intervention en cuir pourvue d'un pare-pierres. Légère, dynamique et solides



**CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O7S HRO HI CI AN FO SC SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 340028 | black

Material: Waterproof Leder | Textil  
waterproof leather | textile  
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15





## RANGER GSG9-S 2.0

**Maximal funktional für härteste Einsätze mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

Maximum flexibility for the very toughest deployments with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

Fonctionnalité maximale pour les interventions les plus exigeantes avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



**CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O7S HRO HI CI FO SR**

Art.: 203110 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 024 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



# RANGER BGS® 2.0

**Multifunktionaler Einsatzstiefel für jedes Szenario**

A multi-functional tactical boot for any scenario

Chaussure d'intervention multifonction à la hauteur de tous types d'opération



**WOMEN** RANGER BGS® 2.0 Ws  
Art.: 203027 | black  
UK 3 – 9

**CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO SC SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 203026 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 17 cm

Sohle | Sole | Semelle : 024 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# RANGER GSG9-X

**Sportlicher Stiefel für harte Einsätze**

Sporty boot for tough assignments

Chaussure d'intervention dynamique pour les interventions difficiles



**CE EN ISO 20347:2022 O7L HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 203301 | black

Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# COMBAT GTX

**Die neue Generation Einsatzstiefel – für maximale Sicherheit und Komfort**

A new generation of tactical footwear – for maximum safety and comfort

La nouvelle génération de chaussure d'intervention – pour un maximum de confort et de sécurité



**CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 206274 | black

Material: Waterproof Leder | Textil waterproof leather | textile cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 20 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14



# TACTIX GTX

**Hoher Einsatzstiefel für optimalen Schutz und Halt**

A high tactical boot that provides optimum protection and grip

Chaussure haute d'intervention pour une protection optimale et un bon maintien du pied



**CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 108024 | black

Material: Waterproof Leder | Textil waterproof leather | textile cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 22,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14



# OFFICE® 2.0 GTX

**Starker Auftritt im Dienst – der verbesserte OFFICE® 2.0, wasserdicht und komfortabel**

Strong performance on duty – the improved OFFICE® 2.0, waterproof and comfortable

La chaussure de service par essence avec l'OFFICE® 2.0 dans une nouvelle version, étanche et confortable



OFFICE® 2.0 GTX Ws  
Art.: 100602 | black  
UK 3 – 9

CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HI CI SR HRO FO

Art.: 100601 | black  
Material: Waterproof Leder  
waterproof leather  
cuir imperméable  
Höhe | Leg height | Hauteur : 7,5 cm  
Sohle | Sole | Semelle : Office | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12  
Extra: UK 12 ½ – 15



# OFFICE® 2.0 LL

**Qualität und Komfort – der zuverlässige Diensts Schuh mit Lederfutter**

Quality and comfort – the reliable service shoe with leather lining

Qualité et confort – la chaussure de service fiable avec doublure en cuir



OFFICE® 2.0 LL Ws  
Art.: 100604 | black  
UK 3 – 9

CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O2 HI CI SR HRO FO

Art.: 100603 | black  
Material: Leder  
leather  
cuir  
Höhe | Leg height | Hauteur : 7,5 cm  
Sohle | Sole | Semelle : Office | antistatic  
Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12  
Extra: UK 12 ½ – 15



# OUTDOOR

**Sie müssen die Natur nicht bezwingen  
– Sie müssen sie erleben. Stürzen Sie  
sich ins Abenteuer und erfahren Sie  
volle Leistung und höchsten Komfort  
mit unseren Outdoorschuhen.**

You don't have to conquer nature –  
you have to experience it.  
Throw yourself into the adventure  
and achieve full performance and  
maximum comfort with our  
outdoor shoes.

La nature ne se dompte pas, c'est à  
nous de nous y adapter.  
Faites l'expérience de nos chaussures  
hautes performances et dépassez-  
vous sans limites.





**OUTDOOR**

# BLACK EAGLE® EVO ADVENTURE GTX LOW

**Der leichte Outdoorschuh für Alltag,  
Reisen und Outdoor**

A lightweight outdoor shoe for everyday  
wear, travel, and outdoor activities

La chaussure d'extérieur légère, idéale  
au quotidien, en voyage et pour les  
activités de plein air

Art.: 331002 | black-silver


Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm

Sohle | Sole | Semelle : 034 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



**XLR8**  
ACCELERATE

INFORMATION  
S. 108



**SMART LACING  
System**



**Absorption**

**Reforce-Sohle**



Art.: 331003  
white-silver  
UK 6 – 12



Art.: 331004  
olive-green  
UK 6 – 12



Art.: 331005  
stone-white  
UK 6 – 12



Art.: 331006  
blue-orange  
UK 6 – 12

# BLACK EAGLE® EVO ADVENTURE GTX Ws LOW




Art.: 331010 | beige-white

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm

Sohle | Sole | Semelle : 034 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 9



Art.: 331007  
green-green  
UK 3 – 9

Art.: 331008  
black-silver  
UK 3 – 9

Art.: 331009  
white-gold  
UK 3 – 9





CONNEXIS®  
System

Antistatic



## CONNEXIS® FORCE AIR



CONNEXIS® FORCE AIR Ws  
Art.: 350008 | graphite  
UK 3 – 9

**Streetwear Design mit Energiekick –  
für spürbar mehr Power**

Streetwear design bursting with energy –  
for discernibly more power

Design streetwear avec un coup de pouce  
énergétique – pour toujours plus d'énergie

CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O1 FO HRO HI CI SR

Art.: 350009 | graphite

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 13 cm

Sohle | Sole | Semelle : 029 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Art.: 350010  
navy  
UK 6 – 12



## CONNEXIS® AIR 2.0 Ws LOW



**Der luftig-leichte  
Freizeitschuh für Damen mit  
verbessertem Obermaterial**

The light and airy leisure shoe  
for women with improved  
upper material

La chaussure de loisirs légère et  
aérée pour femmes, dont  
la tige est conçue avec un  
matériau performant

Art.:	360030   berry-silver
Material:	Mikrofaser   Textil microfiber   textile microfibre   textile
Höhe   Leg height   Hauteur :	8 cm
Sohle   Sole   Semelle :	030
Größen   Sizes   Pointures :	UK 3 – 9



**Art.: 360029**  
**silver-snow**  
UK 3 – 9

# CONNEXIS® AIR 2.0 LOW

**Extra luftig und leicht:  
ihr Freizeitschuh für mehr Power mit  
verbessertem Obermaterial**

Extra airy and light: a leisure shoe  
which offers you more power and an  
improved upper material

Extra- légère et aérée, une chaussure  
de loisirs qui vous offre plus de  
performances, avec sa tige en  
matériau performant

Art.: 360032 | blue-silver

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8cm

Sohle | Sole | Semelle : 029

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 - 12



Absorption

CONNEXIS®  
System



Art.: 360031  
silver-snow  
UK 6 - 12



Art.: 360033  
black-silver  
UK 6 - 12

**Aktiviert Ihre Faszien. Steigert Ihre Leistung.**  
Activates your fascia. Improves your performance.  
Active vos fascias. Améliore vos performances.



# CONNEXIS® GO 2.0 GTX LOW

**Freizeitschuh in neuen Farben mit aktiver Faszienstimulation für spürbar mehr Power**

Leisure shoe in new colours with active fascia stimulation for more power

Chaussure de loisirs disponible en nouveaux coloris, offrant les bénéfices de la stimulation active des fascias pour des performances accrues

Art.: 360023 | blue-orange

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 029

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



CONNEXIS®  
System



Absorption



Art.: 360021  
grey-beige  
UK 6 – 12



Art.: 360022  
marine-saffron  
UK 6 – 12



Art.: 360024  
black-black  
UK 6 – 12, Extra UK 13/14/15



Art.: 360025  
black-silver  
UK 6 – 12, Extra UK 13/14/15



**OUTDOOR**



# CONNEXIS® GO 2.0 GTX Ws LOW



## Der Freizeitschuh mit aktiver Faszienstimulation als Damenmodell

The leisure shoe with active fascia  
stimulation as a women's model

La chaussure de loisirs avec stimulation  
active des fascias en modèle femme

Art.: 360028 | purple-grey

Material: Mikrofaser | Textil  
microfiber | textile  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8cm

Sohle | Sole | Semelle : 030

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 - 9



CONNEXIS®  
System

Anti Slip



Art.: 360026  
marine-mint  
UK 3 - 9



Art.: 360027  
black-silver  
UK 3 - 9

OUTDOOR

# SCOUT 3.0 GTX


**SCOUT 3.0 GTX Ws**  
**Art.: 206329 | brown**  
 UK 3 – 9

**Der Schuh für alle Abenteuer – komfortabel und sicher unterwegs in der Natur**

The shoe for all adventures – comfortable and safe when out and about in nature

La chaussure pour toutes les aventures – se déplacer confortablement et en toute sécurité dans la nature

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO AN SC SR**  
 Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :  
**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO AN SRC**

Art.: 206328 | brown

Material: Nubukleder  
nubuck leather  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 17 cm

Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 14



**HAIX® Ankle Protector System**



**Absorption**



## SCOUT 3.0 GTX

**Ein Schuh für jedes Abenteuer:  
klassisches Design trifft auf Komfort  
und Funktion**

One shoe for all adventures:  
classic design meets  
comfort and function

Une chaussure pour toutes vos  
aventures : le design classique  
rencontre le confort et la  
fonctionnalité



Art.:	206331   navy-orange
Material:	Nubukleder nubuck leather cuir nubuck
Höhe   Leg height   Hauteur :	17 cm
Sohle   Sole   Semelle :	016   antistatic
Größen   Sizes   Pointures :	UK 6 – 12



Art.: 206330  
grey-silver  
UK 6 – 12



Art.: 206332  
grey-sky  
UK 3 – 9



# XVENTURE GTX

Höchste Funktionalität und modernes Design  
fürs nächste Abenteuer

Maximum functionality and modern design for  
the next adventure

Une fonctionnalité maximale et un design  
moderne pour la prochaine aventure



XVENTURE GTX Ws  
Art.: 206504 | cloud  
UK 3 - 9

Art.: 206503 | cloud

Material: Nubukleder  
nubuck leather  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 16 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 - 12



Climate  
System



Anti Slip



Art.: 206501  
wood  
UK 6 - 12

# XVENTURE WTR GTX

**Warmer und funktioneller Outdoorschuh für Helden und Gipfelstürmer**

Warm and functional outdoor shoe for heroes and summiters

Chaussure outdoor chaude pour les héros et les conquérants des sommets



Art.: 206510 | grey

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 16 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12



Seasonal





## BLACK EAGLE® NATURE GTX MID

**Extrem leichter und hoch atmungsaktiver  
Outdoorschuh aus Nubukleder**

Extremely light and highly breathable  
outdoor shoe made of nubuck leather

Chaussure d'extérieur  
extrêmement légère et hautement  
respirante en cuir nubuck



BLACK EAGLE® NATURE GTX Ws MID  
Art.: 340026 | brown-olive  
UK 3 – 9

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 340016 | brown-olive

Material: Nubukleder  
nubuck leather  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Art.: 340017 | LOW  
brown-olive  
UK 6 – 12

# NATURE ONE GTX

**Bequemer Bergschuh  
für anspruchsvolle Wanderungen**

Comfortable mountain shoe for  
ambitious hiking trips

Chaussure de montagne confortable  
pour les randonnées ambitieuses

Climate  
System



NATURE ONE GTX Ws  
Art.: 206317 | brown-olive  
UK 3-9

**CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HI CI SC SR HRO FO**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art.: 206315 | brown-olive

Material: Nubukleder  
nubuck leather  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 19 cm

Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 - 12

Extra: UK 13/14/15



Anti Slip

Inklusive austauschbarer Schnürsenkel in orange (bei Art.: 206315) bzw. pink (bei Art.: 206317)

Including replaceable shoelaces in orange (for Art.: 206315) or pink (for Art.: 206317)

Personnalisable grâce à son lacet interchangeable disponible en orange (pour Art. : 206315) ou rose (pour Art. : 206317)



# NATURE WINTER GTX

**Winterfester Berg- und Jagdstiefel für dauerwarme Füße mit GORE-TEX THERMIUM® Produkttechnologie**

Winter-proof hiking and hunting boot for permanently warm feet with GORE-TEX THERMIUM® product technology

Bottes de randonnée et de chasse adaptées à l'hiver pour des pieds au chaud en permanence avec technologie de produit GORE-TEX THERMIUM®

Art.: 206326 | grey-brown

Material: Veloursleder  
velour leather  
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 19 cm

Sohle | Sole | Semelle : 024 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



GORE-TEX  
THERMIUM®  
PRODUCT TECHNOLOGY



Seasonal

Climate  
System





**OUTDOOR**



**Schuhpflegemittel**  
**Shoe polish**  
**Produit d'entretien pour chaussures**

Art.: 900060 [schwarz|black|noir 75 ml]  
Art.: 900061 [schwarz|black|noir 200 ml]  
Art.: 900160 [schwarz|black|noir 2,5 kg]  
Art.: 900080 [farblos|clear|incolor 75 ml]  
Art.: 900090 [braun|brown|brun 75 ml]  
Art.: 900161 [Dosierspender|Dispenser|Distributeur]

Spezielle Schuhcreme für die Pflege und Imprägnierung moderner Glattlederschuhe, die mit einer Membran ausgerüstet sind. Das Leder bleibt atmungsaktiv und wasserabweisend.

Special shoe-polish for caring and impregnating shoes made of smooth leather with membrane. Gives the leather a new shine, makes it waterproof, while maintaining breathability.

Cirage spécial pour le soin des chaussures à cuir lisse et dotées d'une membrane. Le cuir garde sa brillance, ses qualités respirantes et hydrophobes.



**Stiefelknecht**  
**Boot Jack**  
**Retire bottes**

Art.: 904000

Ohne Bücken kann damit jeder HAIX® Schuh oder Stiefel problemlos ausgezogen werden. Material: Holz.

Remove your HAIX® boots or shoes without having to bend down. Material: Solid wood.

Pour retirer facilement et sans se baisser toutes les chaussures et les bottes HAIX®. Matériel : bois.



- = **WIDE**  
dünne Einlegesohle  
thin insole  
semelle intérieure fine
- = **MEDIUM**  
Standard Einlegesohle  
standard insole  
semelle intérieure standard
- = **NARROW**  
dicke Einlegesohle  
thick insole  
semelle intérieure épaisse

**Vario Wide Fit Einlegesohlen**  
**Vario Wide Fit Footbed**  
**Vario Wide Fit Semelle**

Waschbar bei 30°C. Durch drei verschiedene Einlegesohlen (Narrow, Medium, Wide) kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden.

Washable at 30° C. With the development of three different insoles (Narrow, Medium, Wide), shoes can be adapted to fit individual widths.

Lavable à 30° C. Grâce à trois épaisseurs différentes de semelles (N = étroit, M = standard, W = large) il est possible d'adapter individuellement la chaussure.



**Perfect Fit Winter Einlegesohlen**  
**Perfect Fit Winter Footbed**  
**Perfect Fit Winter Semelle**

Art.: 901458

Bietet optimalen Kälteschutz im Winter, Perfect Fit Markierung für eine optimale Schuhgrößenüberprüfung.

Guarantees optimal cold protection in winter, perfect fit marking for optimal verification of the correct shoe size.

Protection optimale contre le froid, marquage perfect-fit pour une vérification optimale de la pointure.



**Einlegesohlen**  
**Insoles**  
**Semelle intérieure**

Waschbar bei 30° C, garantiert sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und schnelle Rücktrocknung.

Washable at 30° C. Guarantees a very good moisture absorption and dries quickly.

Lavable à 30° C. Cette semelle intérieure a une bonne absorption de la transpiration et sèche rapidement.



**Bürstenset**  
**Set of brushes**  
**Kit de brosses**

Art.: 900300

Beinhaltet drei verschiedene Bürsten zum Reinigen, Pflegen und Polieren.

Includes three different brushes to clean, care and polish.

Comprend trois différentes brosses pour le nettoyage, l'entretien et le polissage.



**Imprägniermittel**  
**Waterproof spray**  
**Spray imperméabilisant**

Art.: 900503

Schützt Leder und Textilien vor Wasser, Schmutz, Öl und Fett. Treibgasfrei, chemikalienbeständig.

Protects leather and textiles from water, dirt, oil and fats. CFC-free and chemical-resistant.

Protège le cuir et les textiles contre l'eau, la saleté, l'huile et la graisse. Sans gaz propulseur, résistant aux agents chimiques.



Optimaler Klimakomfort  
Optimal climate comfort  
Confort optimal thermorégulateur

Art.: 901070

Art.: 901015

Art.: 901080

Art.: 901090

**Multifunktionsstrumpf**  
**Multifunctional stockings**  
**Mi-bas multifonctions**

Art.: 901070

**Business Socken**  
**Business socks**  
**Chaussettes business**

Art.: 901080

NEU – Verbesserter Tragekomfort und Materialkombination – Somit bleiben die Füße auch bei hoher Belastung angenehm kühl und trocken. 33% Polypropylen, 33% Polyamid, 32% Schurwolle, 2% Elasthan.

NEW – Improved wearing comfort – New material composition – Feet keep dry and comfortably cool even when strained highly. 33% polypropylene, 33% polyamide, 32% virgin wool, 2% elasthan.

NOUVEAU – Confort amélioré – Nouvelle composition – Les pieds restent agréablement frais et secs même en cas de fortes sollicitations. 33 % polypropylène, 33 % polyamide, 32 % laine vierge, 2 % élasthanne.

**Multifunktionssocken**  
**Multifunctional socks**  
**Chaussettes multifonctions**

Art.: 901015

**Athletic Socken**  
**Athletic socks**  
**Chaussettes athlétiques**

Art.: 901090

**Größen | Sizes | Pointures : S 37–39 | M 40–42 | L 43–45 | XL 46–48**



**GRIP + Spikes**

Art.: 705024

Montageset für Metallspikes. Sorgen bei ausgewählten Forststiefeln, mit Sohle 020 oder 028, für zusätzlichen Halt auf Baumstämmen.

Assembly kit for metal spikes, providing extra grip on logs when used with selected forestry boots equipped with sole 020 or 028.

Kit de montage pour crampons métalliques. Assurent une adhérence supplémentaire sur les troncs d'arbres pour certaines bottes forestières, avec semelle 020 ou 028.



# XLR8

## ACCELERATE



Technologien zur Steigerung von Leistung, Kontrolle und Ausdauer.

Technologies to increase performance, control, and endurance.

Technologies visant à améliorer les performances, le contrôle et l'endurance.



Detaillierte Informationen  
detailed information  
informations détaillées



### REFORCE

Reforce erzeugt eine gezielte Rotationsbewegung des Fersenbeins und richtet so das Fußgewölbe wieder auf.

### REFORCE

Reforce generates a targeted rotational movement of the heel bone, thereby realigning the arch of the foot.

### REFORCE

Reforce génère un mouvement de rotation ciblé du calcanéum, redressant ainsi la voûte plantaire.



### **FERSENHINTERKAPPE**

Die adaptive Fersenhinterkappe passt sich mit der Zeit der individuellen Form des Fersenbeins an und verbindet dieses ideal mit dem Schuh.

### **ADAPTIVE HEEL COUNTER**

The adaptive heel counter adapts to the individual shape of the heel bone over time and connects it perfectly to the shoe.

### **REFORT TALON**

Le renfort talon adaptatif s'adapte au fil du temps à la forme individuelle du calcaneum et assure une liaison idéale avec la chaussure.



### **ERGONOMISCHER LEISTEN**

Der ergonomische Leisten ermöglicht es, dass sich der Fuß natürlich frei entfalten kann und zugleich der Schuh durch den Fuß optimal geführt wird.

### **ERGONOMIC LAST**

The ergonomic last allows the foot to unfold naturally and freely, while at the same time guiding the shoe optimally through the foot.

### **FORME ERGONOMIQUE**

La forme ergonomique permet au pied de se déployer naturellement et librement, tout en garantissant un guidage optimal de la chaussure par le pied.



### **FEDERUNG UND DÄMPFUNG**

Optimale Balance zwischen Weichheit und Härte in der Zwischensohle. Die ausbalancierte Federung absorbiert den Aufprall, speichert Energie und gibt sie beim Abdruck gezielt zurück.

### **SUSPENSION AND CUSHIONING**

When stepping, the shoe is controlled by the heel bone. The balanced suspension absorbs impact, stores energy, and releases it back in a targeted manner when pushing off.

### **SUSPENSION ET AMORTISSEMENT**

À chaque pas, la chaussure est ainsi contrôlée par le calcaneum. La suspension équilibrée absorbe les chocs, stocke l'énergie et la restitue de manière ciblée lors de la poussée.



### **CARBONCORE** (Nur SHADOW FALCON PRO)

Die Carbonfaserplatte in der Sohle verteilt die punktuelle Belastung, erhöht die Stabilität und schützt vor Nageldurchtritt. Durch die Federwirkung wird die Abrollenergie effizienter genutzt.

### **CARBONCORE** (Only SHADOW FALCON PRO)

CARBONCORE equally distributes pressure across a transverse carbon fibre plate embedded in the sole. It increases stability and protects against punctures. The spring effect improves the efficiency of energy transfer as your foot rolls from heel to toe.

### **CARBONCORE** (Seulement SHADOW FALCON PRO)

CARBONCORE répartit la pression grâce à une plaque en fibre de carbone intégrée dans la semelle. Elle améliore la stabilité et protège contre les perforations. Grâce à son effet ressort, le déroulé du pied est optimisé.

**GESUND UND SICHER.**  
**HEALTHY AND SAFE.**  
**LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.**



**Kopfschmerzen?**  
 Headaches?  
 Maux de tête?



**Zwackt das Knie?**  
 A stab of pain in  
 the knee?  
 Douleurs aux  
 genoux?



**Rückenschmerzen?**  
 Backache?  
 Maux de dos?



**Brennt die  
 Fußsohle?**  
 A burning sensa-  
 tion of the sole?  
 Échauffement de la  
 voûte plantaire ?

Schmerzen sind oft unerklärlich –  
 zumindest auf den ersten Blick.  
 Häufig resultieren sie aus Fehlstellungen  
 der Füße und dadurch bedingte Verände-  
 rungen im Muskel- und Skelettbereich.

### Maßgefertigte **EINLAGEN** verbessern Ihre Lebens- und Arbeitsqualität!

- ✓ Druckentlastung & Dämpfung
- ✓ Korrektur der Fußstellung
- ✓ Körperaufrichtung & Muskelbalance
- ✓ Einhaltung der DGUV Regel  
 112-191 | 112-991 (BGR 191) und  
 Anwendung der ÖN-Z1259-2012  
 EN ISO 20345:2022 + A1:2024,  
 EN ISO 20347:2022 + A1:2024,  
 Anhang A, Typ 1

The reasons for pain are mostly un-  
 known – at least at first glance. Pain  
 often comes from incorrect positioning  
 of the foot – something which causes  
 changes in both muscle and bone.

### Made-to-measure **INSERTS** improve your quality of work and life!

- ✓ Pressure relief & cushioning
- ✓ Foot position correction
- ✓ Body alignment & muscle balancing
- ✓ Compliance with DGUV Rule  
 112-191 | 112-991 (BGR 191) and ap-  
 plication of ÖN-Z1259-2012  
 EN ISO 20345:2022 + A1:2024,  
 EN ISO 20347:2022 + A1:2024,  
 Annex A, type 1

Les douleurs sont souvent inexplicables  
 – au moins dans un premier temps.  
 Souvent, elles résultent des mauvaises po-  
 sitions des pieds qui provoquent des mo-  
 difications musculaires et squelettiques.

### Les **SEMELLES** sur mesure améliorent votre qualité de vie et de travail !

- ✓ Réduction de la pression & amorti
- ✓ Correction de la position du pied
- ✓ Redressement corporel &  
 équilibre musculaire
- ✓ Respect de la règle DGUV  
 112-191 | 112-991 (BGR 191) et appli-  
 cation de la norme ÖN-Z1259-2012  
 EN ISO 20345:2022 + A1:2024,  
 EN ISO 20347:2022 + A1:2024,  
 Annexe A, type 1

HAIX® hat ein orthopädisches Einlagensystem entwickelt, das sich auf die individuellen Anforderungen des Trägers optimal anpassen lässt. Trotz der Anpassungen behalten zertifizierte Schuhe ihre volle Normenkonformität. Die Zulassung trifft für die HAIX® Schuhe zu, welche mit dem CO-System gekennzeichnet sind:

HAIX® has devised an orthopedic insole system that adjusts to the wearer's individual requirements. Notwithstanding the adjustments, certificated shoes still retain their full conformity with standards. The authorization applies to the HAIX® shoes, which are marked with the CO system:

HAIX® a conçu un système de semelle orthopédique qui s'adapte aux exigences individuelles du porteur de manière optimale. Malgré les ajustements, les chaussures certifiées sont toujours parfaitement conformes aux normes. Une autorisation s'applique pour avoir le système HAIX®. Pour les chaussures de HAIX®, qui sont marqués avec le système de CO :



## IHR WEG ZUR ORTHOPÄDISCHEN EINLAGE HOW TO GET YOUR ORTHOPEDIC INSOLE COMMENT OBTENIR VOTRE SEMELLE ORTHOPÉDIQUE



**HAIX® CO**  
(CERTIFIED ORTHOPEDIC SYSTEM)



**BAUERFEIND®**



**ErgoPad® work:h+**  
Entlastet sensible  
Fußbereiche

**Secosol®**  
by hartmann



Detaillierte Informationen | detailed information | informations détaillées

[www.haix.com/downloads](http://www.haix.com/downloads)

### Größen – Sizes – Pointures

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16
Mondo	225	232		240	247		255		262		270		277	285		292		300		307		315	322		330

**Über- und Untergrößen auf Anfrage.** Bei Über- und Untergrößen behalten wir uns vor, alternative Sohlen zu verwenden. Übergrößenzuschlag 20%. Die Schafthöhe ist größenabhängig. Modelländerungen vorbehalten. Stand: April 2017.

**Extra-large and small sizes upon request.** We retain the right to use alternative soles for extra-large and small sizes. Extra-large shoe surcharge 20%. The leg height is size-dependent. Model changes, all rights reserved. Issue: April 2017.

**Pointures extrêmes sur demande.** Pour les pointures extrêmes, nous nous réservons la possibilité d'utiliser des semelles alternatives. Supplément de 20%. Pour les pointures extrêmes. La hauteur de tige dépend de la pointure. Sous réserve de modifications. Edition : Avril 2017.

Dauerhaft wasserdichte, atmungsaktive GORE-TEX Schuhe halten Füße trocken und schaffen optimalen Klimakomfort. Kerntechnologie ist die GORE-TEX Membrane, deren mikroskopische Poren 20.000-mal kleiner sind als ein Wassertropfen, jedoch 700-mal größer als ein Wasserdampfmolekül. Wasser dringt nicht ein, Schweiß in Form von Wasserdampf kann entweichen.

Durably waterproof and breathable GORE-TEX shoes keep feet dry and provide optimized climate comfort. Core technology is the GORE-TEX membrane whose microscopic pores are 20,000 times smaller than a drop of water, but 700 times larger than one vapour molecule. Water cannot penetrate while perspiration can easily escape.

Durablement imperméables et respirantes, les chaussures GORE-TEX gardent vos pieds au sec et fournissent un confort climatique optimal. La membrane GORE-TEX est constituée de pores microscopiques 20.000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, mais 700 fois plus grands qu'une molécule de vapeur d'eau. L'eau ne peut pas donc pénétrer mais l'évacuation de la transpiration peut s'effectuer.



GORE-TEX Membrane

## PERFORMANCE, EXTENDED ODER INSULATED?

Im Hinblick auf Klima, Arbeitsbeanspruchung und Endanwendung hat GORE-TEX spezifische Laminare entwickelt.

Treffen Sie Ihre Wahl.

## PERFORMANCE, EXTENDED OR INSULATED?

Considering specific requirements of climate, activity level, and end use environment, GORE-TEX has developed specialized laminates.

Make your choice.

## PERFORMANCE , POLYVALENCE OU ISOLATION?

Fonction des conditions climatiques, de l'activité, et des domaines d'application, GORE-TEX a développé des laminés spécifiques .

Faites votre choix.



**GORE-TEX Extended Comfort Laminate**

- Dauerhaft wasserdicht
- Hoch atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig
- Leicht

**GORE-TEX Extended Comfort Laminate**

- Durably waterproof
- Very breathable
- Chemical resistant
- Lightweight


**Laminé GORE-TEX Confort & Polyvalence**

- Imperméabilité durable
- Très respirant
- Résistance aux produits chimiques
- Légèreté

**Ideal bei warmen Temperaturen, für Einsätze drinnen wie draußen**

**Ideal for warm weather and combined outdoor/indoor activities**

**Idéal pour climat chaud et tempéré, activités extérieures et intérieures**



**GORE-TEX Insulated Comfort Laminat**

- Dauerhaft wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig
- Isoliert

**GORE-TEX Insulated Comfort Laminate**

- Durably waterproof
- Breathable
- Chemical resistant
- Insulated


**Laminé GORE-TEX Confort & Isolation**

- Imperméabilité durable
- Respirant
- Résistance aux produits chimiques
- Isolation thermique

**Ideal für kalte Temperaturen und Außeneinsätze im Winter**

**Ideal for cold weather and outdoor activities in winter**

**Idéales dans les environnements froids et pour des activités extérieures en hiver**



### GORE-TEX Performance Comfort Laminat

- Dauerhaft wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig

**Ideal für wechselhafte Wetterbedingungen und verschiedenste Aktivitäten**

### GORE-TEX Performance Comfort Laminate


- Durably waterproof
- Breathable
- Chemical resistant

**Ideal for changing weather and wide range of activities**

### Laminé GORE-TEX Confort & Performance

- Imperméabilité durable
- Respirant
- Résistance aux produits chimiques

**Idéales dans les environnements à températures variables et pour des activités diverses**



GORE-TEX CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY

### GORE-TEX CROSSTECH® Laminat

- Dauerhaft wasserdicht
- Hoch atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig
- Schutz vor Viren und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern

**Ideal für Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte**

GORE-TEX und GORE-TEX CROSSTECH® Schuh laminate erfüllen aktuelle Produktsicherheitsstandards wie Öko-Tex® Standard 100.

### GORE-TEX CROSSTECH® Laminate

- Durably waterproof
- Very breathable
- Chemical resistant
- Blood borne and viral pathogen protection

**Ideal for firefighters, rescue and recovery forces**

GORE-TEX and GORE-TEX CROSSTECH® footwear laminates meet state-of-the-art product safety requirements like Öko-Tex® Standard 100.


### Laminé GORE-TEX CROSSTECH®

- Imperméabilité durable
- Très respirant
- Résistance aux produits chimiques
- Protection contre les virus et les agents pathogènes transmissibles par le sang

**Idéal pour les pompiers et les secouristes**

Les laminés GORE-TEX et GORE-TEX CROSSTECH® des chaussures répondent aux exigences de sécurité des produits comme la norme 100 de Oeko-Tex®.





GORE-TEX  
THERMIUM®  
PRODUCT TECHNOLOGY

**THERMIUM® Isolation**

Sehr dünne, hochwirksame Isolationsschicht

Leicht

**THERMIUM® Insulation**

Ultra thin insulation

Lightweight

**Isolation THERMIUM®**

Isolation ultra fine

Légèreté

**Ideal für Militär und Sicherheitskräfte**

**Ideal for military and security forces**

**Idéal pour les militaires et forces de sécurité**



EXTRAGUARD  
PRODUCT TECHNOLOGY

**EXTRAGUARD Obermaterial**

Leicht

Bleibt leicht bei Nässe

Dauerhaft geringe Wasseraufnahme

Red. Wärmeverlust bei Nässe

Schnelle Rücktrocknung

Einfache Reinigung, keine Pflege nötig

Flammresistent\*

**EXTRAGUARD Upper**

Lightweight

Stays light when wet

Durably low water absorption

Reduced heat loss when wet

Quick redry

Easy clean & maintenance

Flame resistant\*

**Tige avec technologie EXTRAGUARD**

Légèreté

Restent légères même mouillées

Absorption d'eau qui reste faible dans le temps

Perte de chaleur limitée même mouillées

Séchage rapide

Faciles à nettoyer et à entretenir

Résistance aux flammes\*

**Ideal für Feuerwehrkräfte**

**Ideal for firefighters**

**Idéal pour les pompiers**

\*gemäß DIN EN 15090

\*acc. to DIN EN 15090

\*Selon la DIN EN 15090



## HAIX® Protective steel toe cap

Zehenschutzkappe aus Stahl.

Protective steel toe cap.

Embout de protection en acier.



## HAIX® Composite toe cap

Leichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff.

Light protective toe cap made of fiber-reinforced plastic.

Embout de protection léger en plastique renforcé.



## HAIX® Nano-Carbon toe cap

Ultraleichte Nano-Carbon-Schutzkappe.

Ultra-light Nano-Carbon protective cap.

Embout de protection en nano-carbona ultraléger.



## HAIX® Protective cap

Gegen Abrieb verstärkte Überkappe.

Abrasion-resistant external toe cap.

Pare-pierre renforcé contre l'abrasion.



## HAIX® HD Cap System (HAIX® High Durability Cap System)

Überkappe mit Spezialprofil für längere Lebensdauer.

Specially developed profiled overcap for long lasting durability.

Pare-pierre avec profilé spécial pour une durée de vie plus longue.



## HAIX® Protective sole

Durchtrittssichere Sohle als Schutz vor spitzen Gegenständen.

Protective sole against puncture from sharp objects.

Semelle anti-perforation contre la perforation d'objets pointus.



## HAIX® MSL System (HAIX® Micro Soft Light System)

Für erhöhte Aufpralldämpfung und Isolation.

For increased impact absorption and insulation.

Pour un meilleur amorti des chocs et pour une meilleure isolation.



## HAIX® AS System (HAIX® Arch Support System)

Unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes und beugt Fehlstellungen vor.

Supports the natural curvature of the foot for optimal foot health.

Soutien la voûte naturelle du pieds pour une position optimale.



## HAIX® Anti Slip

Extrem rutschhemmende Sohle mit innovativem Design.

Extremely slip resistant outsole with innovative design.

Semelle d'usure extrêmement antidérapante avec un design innovant.



## HAIX® Absorption

Dämpfung mit Dämpfungскеil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

Absorption with cushioning wedge which is built into the sole.

Absorption des chocs grâce à une clavette d'absorption située dans la semelle.





#### **HAIX® ES Out System (HAIX® Easy Slip Out System)**

Ermöglicht leichtes Aussteigen aus dem Feuerwehrstiefel.

For easier removal of the firefighting boot.

Système de retire-botte intégré pour les bottes de pompiers.



#### **HAIX® AF System (HAIX® Ankle Flex System)**

Passt den Stiefel im Ristbereich der individuellen Fußform an.

Stabilizes the foot with a flexible insert in the shaft.

Permet à la botte de s'adapter à chaque cou-de-pied.



#### **HAIX® Climate System**

Aktive Feuchtigkeitsregulation.

Active Moisture regulation.

Régulation active de l'humidité.




#### **HAIX® FP System (HAIX® Flex Protection System)**

Lederverstärkung über der Fersenbeuge zum Schutz vor Reibung.

Leather reinforcement over the heel for chafing protection.

Renfort en cuir pour protéger des frottements au niveau du talon.



#### **HAIX® VW Fit System (HAIX® Vario Wide Fit System)**

Individuell anpassbare Passform.

Customizable Fit.

Semelle pour un ajustement individuel.



#### **Winter**

Winterstiefel mit Webpelzfutter für gute Kälteisolierung.

Winter boots with woven fur lining for good cold insulation.

Bottes d'hiver avec doublure en fourrure tissée pour une bonne isolation contre le froid.



#### **HAIX® FG System (HAIX® Forest Grip System)**

Austauschbares Krallenelement verhindert das seitliche Abrutschen auf Ästen und Stämmen.

Exchangeable claw element preventing the sideways slipping on branches and twigs.

Crampons amovibles fixés pour une meilleure accroche sur les branches.



#### **HAIX® 3Z Protector System (HAIX® Three Zone Protector System)**

Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Schienbein-, Rist- und Knöchelbereich.

Safety Protection zones to prevent injury to the shin, ankle and metatarsal.

Protection du tibia, du cou-de-pied et des malléoles.




#### **HAIX® Ankle Protector System**

Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Knöchelbereich.

Safety Protection zones to prevent injury to the ankle.

Protection des malléoles.



#### **HAIX® Lacing System**

Optimale Anpassung an den Fuß, Ein- und Ausstieg mittels Reißverschluss.

Optimal adjustment to the foot, easy entry and removal of zipper boot.

Adaption optimale grâce à la combinaison d'un lacage et d'une glissière.



## HAIX® 2-Zone Lacing

Ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schaftbereich.

Enables a separate adjustment of the boot to the foot and leg area.

Pour une adaptation rapide et optimale de la botte.



## HAIX® FL Fit System (HAIX® Fast Lacing Fit System)

Patentiertes Zwei-Zonen-Schnürsystem für schnelle, optimale Anpassung und Passform des Stiefels.

Patented Two Zone Lacing System for quick and optimal lacing adjustment and correct fit of the boot.

Système de laçage breveté à deux zones pour une adaptation rapide et optimale de la botte.




## RAPIDfit system

Das bisher schnellste Zwei-Zonen-Schnürsystem für sekundenschnelles Anziehen und optimale Passform.

The fastest two-zone lacing system ever developed allows you to put on your boots in seconds and enjoy a perfect fit.

Le système de laçage rapide à deux zones qui permet d'enfiler la chaussure en quelques secondes, tout en assurant un ajustement optimal.



## ONEtouch system

Das neue OneTouch Verschlusssystem für sekundenschnelles Schließen per Knopfdruck und optimalen Sitz.

The new OneTouch closure system for instant closure at the push of a button and a perfect fit.

Le nouveau système de fermeture OneTouch permet de fermer la botte en quelques secondes grâce à un bouton afin de garantir un maintien optimal.



## HAIX® Smart Lacing System

Praktischer Schnellverschluss mit Schnürsenkeltasche.

Quick lock and lace pocket.

Fermeture rapide et poche-range lacets.




## HAIX® FLEXLACE System

Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen.

Elastic laces make it easy to slip on and off your shoes.

Les lacets élastiques facilitent l'enfilage et le retrait de la chaussure.



## HAIX® ID System (HAIX® Identification System)

Namensfeld zur Kennzeichnung des Stiefels.

Nameplate for identification of the boots.

Etiquette d'identification de la botte.



## METAL-FREE

Vollständig metallfrei für maximale Sicherheit, geringes Gewicht und uneingeschränkten Tragekomfort.

Completely metal-free construction for maximum safety, reduced weight, and unrestricted comfort.

Construction entièrement sans métal pour une sécurité maximale, un poids réduit et un confort optimal.



## HAIX® CO System (HAIX® Certified Orthopedic System) DGUV Regel 112-191 | 112-991 (BGR 191) / EN ISO 20345:2022 (+ A1:2024), EN ISO 20347:2022 (+ A1:2024), Annex A, Type 1

Orthopädische Fußunterstützung \*\*.

Orthopedic foot support \*\*.

Repose-pieds orthopédique \*\*.



### HAIX® CONNEXIS® System

Leistungssteigerndes Faszienband.  
Performance-enhancing fascia tape.  
Ruban fasciale améliorant les performances.



### XLR8 - Accelerate

XLR8 vereint leistungssteigernde Technologien, die jede Bewegung unterstützen, stabilisieren und verstärken. Reforce, ergonomischer Leisten, adaptive Fersenhinterkappe, gezielte Federung und Dämpfung sowie je nach Modell ein integriertes Carbongelenk sorgen für mehr Stärke, Stabilität und Kontrolle bei jedem Schritt.

XLR8 combines performance-enhancing technologies that support, stabilize, and amplify every movement. Reforce, an ergonomic last, an adaptive heel counter, targeted support and cushioning, and—depending on the model—an integrated carbon joint provide greater strength, stability, and control with every step.

La technologie XLR8 combine différentes technologies de pointe qui accompagnent, stabilisent et renforcent le moindre mouvement. Le système Reforce, l'ergonomie, le renfort de talon adaptatif, l'amorti et l'absorption des chocs ainsi que l'insert en carbone, selon les modèles, assurent une meilleure stabilité ainsi que davantage de puissance et de contrôle à chaque pas.



### Fire fighting pictogram

Zur Angabe der Schutzfunktion gegen Gefahren bei der Feuerbekämpfung.  
To illustrate the protective function against the dangers encountered when fighting fire.  
Indiquant la fonction de protection contre les risques liés à la lutte anti-incendie.



### Cut protection classification (acc. to EN ISO17249:2013 + AC:2014)

Schnittschutzangabe der Schutzfunktion gegen Kettensägenschnitte.  
Cut protection specification of the protective function against chainsaw cuts.  
Protection anti-coupure indiquant le niveau de protection contre les coupures de la scie à chaînes.

**Level | Classe 1: 20 m/sec.; Level | Classe 2: 24 m/sec.; Level | Classe 3: 28 m/sec.**



### RFID Pocket

Tasche für RFID-Chip. Ermöglicht die einfache Verwaltung der PSA.  
Pocket for RFID chip. Allows easy management of PPE.  
Poche pour les puces RFID. Permet une gestion aisée des EPI.



### Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung.  
Reduces the heating effect of the upper leather by direct sunlight.  
Réduit l'effet chauffant du cuir.



### KWF

KWF Gebrauchswertprüfung über die Brauchbarkeit des Sicherheitsschuhs für die Waldarbeit.  
KWF illustrates full compliance in respect to the use of safety footwear in forestry work.  
KWF test validant l'utilisation de la chaussure de sécurité pour le travail en forêt.




### ESD

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2018 bzw. DIN EN 61340-5-1:2016.  
Electrostatically conductive footwear tested according to DIN EN 61340-4-3:2018 respectively DIN EN 61340-5-1:2016.  
Chaussures électrostatiques testées selon la norme DIN EN 61340-4-3:2018 respectivement DIN EN 61340-5-1:2016.

\*\* Gemäß der Regel der Berufsgenossenschaft BGR 191 „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“ vom Januar 2007 sind orthopädische Veränderungen zertifizierter Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe auf Normenkonformität zu prüfen. \*\* According to the Employer's liability Association regulation BGR 191 „The use of foot and knee protection“ dated January 2007 orthopedic changes to safety boots and work boots has to be tested and verified to conform with standards. \*\* Selon le règlement de l'Association Professionnelle des Accidents du Travail BGR 191 „Port de protection aux pieds et aux genoux“ de janvier 2007 (Allemagne) les chaussures de sécurité et de travail dotées d'adaptations orthopédiques doivent restées en conformité avec les normes.

# HAIX® SOHLEN SOLES SEMELLES



## Eigenschaften

Propriétés

Propriétés

	08	011	012	015	016	017	018	019	020	023	024	026	027
Gummiprofilschalensohle   Rubber tread shell sole   Semelle profilée en caoutchouc		●											●
Gummiprofil - PU-Zwischensohle   Rubber tread - PU midsole   Profilé caoutchouc - semelle intermédiaire PU			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TPU Profilsohle - PU Zwischensohle   TPU tread sole - PU midsole   Semelle profilée TPU - semelle intermédiaire PU	●												
Straßenprofil   Street tread   Profil route	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●
Geländeprofil   Terrain tread   Profil tout-terrain		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
Kraftstoffbeständig   Resistance to fuel oil   Résistance aux carburants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antistatisch   Antistatic   Antistatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nicht kreidend   Non-chalking   Ne marque pas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Absatzfront 90 Grad mit Leiterstegprofilierung   Heel front 90 degrees with ladder web profile   Front de talon à 90 degrés avec profil pour échelle		●	●			●							●
DIN EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe   DIN EN ISO 20345 for safety shoes   DIN EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité		●	●	●		●		●	●	●			●
DIN EN ISO 20347 für Berufsschuhe   DIN EN ISO 20347 for work shoes   DIN EN ISO 20347 pour chaussures professionnelles	●				●		●				●	●	
Hohe Dämpfungseigenschaft   High damping properties   Grande propriété isolante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spezielles Lamellenprofil für höchste Rutschsicherheit   Special siped tread for greatest non-slip safety   Profil spécial en lamelles pour une grande propriété antidérapante		●	●		●	●	●	●			●	●	●
Kontaktwärmebeständigkeit   Contact heat proof   Résistante à la chaleur de contact HRO (300°C/1 min.)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes   Heat insulation of the sole complex   Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur HI (150°C/30 min.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes   Cold insulation of the sole complex   Isolation de l'ensemble de la semelle au froid CI (-17°C/30 min.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wärmeisolierung gem. EN 15090   Heat insulation pursuant to EN 15090   Isolation à la chaleur selon EN 15090 HI3 (250 °C/40 min.)		●				●							●
Profilerneuerung   Re-treading   Renouvellement du profil	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●

**Eigenschaften**  
 Propriétés  
 Propriétés



	028	029	030	031	033	034	037	051	Office
<b>Gummipfilschalensohle</b>   Rubber tread shell sole   Semelle profilée en caoutchouc							●		
<b>Gummiprofil - PU-Zwischensohle</b>   Rubber tread - PU midsole   Profilé caoutchouc - semelle intermédiaire PU	●	●	●	●	●	●		●	●
<b>TPU Profilsohle - PU Zwischensohle</b>   TPU tread sole - PU midsole   Semelle profilée TPU - semelle intermédiaire PU									
<b>Straßenprofil</b>   Street tread   Profil route		●	●	●	●	●	●		●
<b>Geländeprofil</b>   Terrain tread   Profil tout-terrain	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Kraftstoffbeständig</b>   Resistance to fuel oil   Résistance aux carburants	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Antistatisch</b>   Antistatic   Antistatique	●	●	●	●	●	●	●		●
<b>Nicht kreidend</b>   Non-chalking   Ne marque pas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Absatzfront 90 Grad mit Leiterstegprofilierung</b>   Heel front 90 degrees with ladder web profile   Front de talon à 90 degrés avec profil pour échelle							●		
<b>DIN EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe</b>   DIN EN ISO 20345 for safety shoes   DIN EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité	●			●			●		
<b>DIN EN ISO 20347 für Berufsschuhe</b>   DIN EN ISO 20347 for work shoes   DIN EN ISO 20347 pour chaussures professionnelles		●	●		●	●			●
<b>Hohe Dämpfungseigenschaft</b>   High damping properties   Grande propriété isolante	●	●	●	●	●	●	●		●
<b>Spezielles Lamellenprofil für höchste Rutschsicherheit</b>   Special siped tread for greatest non-slip safety   Profil spécial en lamelles pour une grande propriété antidérapante		●	●		●	●	●		●
<b>Kontaktwärmebeständigkeit</b>   Contact heat proof   Résistante à la chaleur de contact HRO (300°C/1 min.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes</b>   Heat insulation of the sole complex   Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur HI (150°C/30 min.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kälteisolierung des Sohlenkomplexes</b>   Cold insulation of the sole complex   Isolation de l'ensemble de la semelle au froid CI (-17°C/30 min.)	●	●	●	●	●	●	●		●
<b>Wärmeisolierung gem. EN 15090</b>   Heat insulation pursuant to EN 15090   Isolation à la chaleur selon EN 15090 HI3 (250 °C/40 min.)							●		
<b>Profilerneuerung</b>   Re-treading   Renouvellement du profil	●						●	●	

## Sicherheitskennzeichnung (CE)

### Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen EN ISO 20345:2012

- SB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe)
- S1: Wie SB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit
- S2: Wie S1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3: Wie S2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle

### Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen EN ISO 20345:2022 (+ A1:2024)

- SB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe und Rutschhemmung Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung)
- S1: Wie SB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- S2: Wie S1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3: (metallischer Durchtritt) oder
- S3L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- S3S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS):  
Wie S2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle
- S6: Wie S2, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs
- S7: (metallischer Durchtritt) oder
- S7L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- S7S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS):  
Wie S3, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs

### Kennzeichnung der Kategorien von Berufsschuhen EN ISO 20347:2012

- OB: Grundanforderungen lt. Norm
- O1: Wie OB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- O2: Wie O1, zzgl. Anforderung an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- O3: Wie O2, zusätzlich Durchtrittssicherheit, Profilsohle

### Kennzeichnung der Kategorien von Berufsschuhen EN ISO 20347:2022 (+ A1:2024)

- OB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe und Rutschhemmung Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung)
- O1: Wie OB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- O2: Wie O1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- O3: (metallischer Durchtritt) oder
- O3L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- O3S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS):  
Wie O2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle
- O6: Wie O2, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs
- O7: (metallischer Durchtritt) oder
- O7L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- O7S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS):  
Wie O3, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs

### Bedeutung der Zusatzanforderungen (Auszug aus EN ISO 20345 | 20347)

- E: Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- HI: Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
- CI: Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
- WR: Wasserdichtheit der Schuhe
- WRU/WPA: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- HRO: Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (300° C)
- M: Mittelfußschutz
- AN: Knöchelschutz
- FO: Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
- P/PL/PS: Durchtrittssicherheit der Sohle
- CR: Schnittfestigkeit
- SC: Anstoßkappenabrieb
- LG: Halt auf Leitern
- Rutschhemmung:
- SRA: Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung
- SRB: Stahlboden mit Glycerol
- SRC: SRA + SRB
- SR: Keramikfliesen mit Glycerol

### Klassifizierung von Schuhen nach DIN EN 15090 | DIN EN ISO 20345 | 20347

- Klasse I: Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuh
- Klasse II: Vollgummischuhe oder Gesamtpolymerschuhe

### Typen von Schuhen für die Feuerwehr nach DIN EN 15090

- Typ 1: Außeneinsätze, Brand- und Waldbrandbekämpfung; kein Schutz gegen Durchtritt, kein Zehenschutz, kein Schutz gegen chemische Gefahren.
- Typ 2: Sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt und Zehenschutz benötigt werden, kein Schutz gegen chemische Gefahren.

### Die Angabe des Typs und der Schutzfunktion von Schuhen für die Feuerwehr erfolgt in der unteren rechten Ecke des Piktogramms (Feuerwehrmann):

- F1PA: Alle normativen Grundanforderungen und die Anforderungen zur Durchtrittssicherheit und zur Antistatik
- F2A: Alle normativen Grundanforderungen und die Anforderungen zur Antistatik + HI3

### Bedeutung der Kennzeichnungssymbole

- HI1: Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 150° C/30 min.
- HI3: Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 250° C/40 min.

## Designation of safety (CE)

### Designation of safety shoe categories EN ISO 20345:2012

- SB: Basic requirements as per standard (inc. toe cap)
- S1: As SB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of heel area, oil & fuel resistant
- S2: As S1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- S3: As S2, additional penetration protection, profile sole

### Designation of safety shoe categories EN ISO 20345:2022 (+ A1:2024)

- SB: Basic requirements as per standard (inc. toe cap and slip resistance ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution)
- S1: As SB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of heel area
- S2: As S1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- S3: (metallic penetration) or
- S3L: (non-metallic penetration, type PL) or
- S3S: (non-metallic penetration, type PS):  
As S2, additional penetration protection, profile sole
- S6: As S2, additional water resistance of the shoe
- S7: (metallic penetration) or
- S7L: (non-metallic penetration, type PL) or
- S7S: (non-metallic penetration, type PS):  
As S3, additional water resistance of the shoe

### Designation of professional shoe categories EN ISO 20347:2012

- OB: Basic requirements as per standard
- O1: As OB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of heel area
- O2: As O1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- O3: As O2, additional penetration protection, profile sole

### Designation of professional shoe categories EN ISO 20347:2022 (+ A1:2024)

- OB: Basic requirements as per standard (slip resistance ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution)
- O1: As OB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of heel area
- O2: As O1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- O3: (metallic penetration) or
- O3L: (non-metallic penetration, type PL) or
- O3S: (non-metallic penetration, type PS):  
As O2, additional penetration protection, profile sole
- O6: As O2, additional water resistance of the shoe
- O7: (metallic penetration) or
- O7L: (non-metallic penetration, type PL) or
- O7S: (non-metallic penetration, type PS):  
As O3, additional water resistance of the shoe

### Meanings of additional requirements (Extract from EN ISO 20345 | 20347)

- E: Energy absorption of heel area
- HI: Heat insulation of sole complex
- CI: Cold insulation of sole complex
- WR: Water resistance of shoes
- WRU/WPA: Water penetration and water absorption
- HRO: Behaviour of sole with regards to contact heat (300° C)
- M: Metatarsal protection
- AN: Ankle protection
- FO: Fuel oil resistance of sole
- P/PL/PS: Penetration resistance of sole
- CR: Cut Resistance
- SC: Scuff Caps
- LG: Ladder grip

### Slip resistance:

- SRA: Ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution
- SRB: Steel floor with glycerine
- SRC: SRA + SRB
- SR: Ceramic tile with glycerine

#### Classification of shoes in compliance with DIN EN 15090 | DIN EN ISO 20345 | 20347

- Class I: Shoes made of leather or other materials, not including full rubber or full polymer shoes  
Class II: Shoes made of full rubber or full polymer

#### Types of fire fighter shoes acc. to DIN EN 15090

- Type 1: Outdoor interventions, fire and wildland fire-fighting; no protection against penetration, no toe protection, no protection against chemical hazards.  
Type 2: All fire suppression and rescue interventions where protection against penetration, and toe protection are needed, no protection against chemical hazards.

#### The type and protective function of fire fighting shoes is indicated in the bottom right-hand corner of the pictogram (fireman)

- F1PA: All normative basic requirements and the requirements for penetration resistance and for antistatic properties  
F2A: All normative basic requirements and the requirements for antistatic properties + HI3

#### Meaning of the marking symbols

- HI1: Level of heat insulation of the sole complex at 150° C/30 min.  
HI3: Level of heat insulation of the sole complex at 250° C/40 min.

## Codification et sécurité (CE)

#### Codification des catégories de chaussures de sécurité EN ISO 20345:2012

- SB: Critères fondamentaux selon la norme (embout de protection des orteils, entre autres)  
S1: Comme SB, avec en plus zone du talon fermée, antistatique, pouvoir d'absorption de l'énergie au niveau du talon, huile et carburant résistant  
S2: Comme S1, résistance supplémentaire à la pénétration de l'eau et à l'absorption de l'eau  
S3: Comme S2, plus sécurité de pénétration, semelle profilée

#### Marquage des catégories de chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345 : 2022 (+ A1 : 2024)

- SB: Exigences de base selon la norme (entre autres, embout de protection des orteils, effet antidérapant carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium)  
S1: Comme SB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons  
S2: Comme S1, avec en supplément des exigences concernant la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau  
S3: (insert antiperforation métallique) ou  
S3L: (insert antiperforation non métallique, type PL)  
S3S: (insert antiperforation non métallique, type PS) : Comme S2, avec en supplément un insert de sécurité antiperforation, semelle profilée  
S6: Comme S2, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures  
S7: (insert antiperforation métallique) ou  
S7L: (insert antiperforation non métallique, type PL)  
S7S: (insert antiperforation non métallique, type PS) : Comme S3, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures

#### Codification des catégories de chaussures professionnelles, EN ISO 20347:2012

- OB: Critères fondamentaux selon la norme  
O1: Comme OB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons  
O2: Comme O1, résistance supplémentaire à la pénétration de l'eau et à l'absorption de l'eau  
O3: Comme O2, plus sécurité de pénétration, semelle profilée

#### Caractérisation des catégories de chaussures professionnelles selon la norme EN ISO 20347 : 2022 (+ A1 : 2024)

- OB: Exigences de base selon la norme (entre autres, embout de protection des orteils, effet antidérapant carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium)  
O1: Comme OB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons  
O2: Comme O1, avec en supplément des exigences concernant la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau  
O3: (insert antiperforation métallique) ou  
O3L: (insert antiperforation non métallique, type PL)  
O3S: (insert antiperforation non métallique, type PS) : Comme O2, avec en supplément un insert de sécurité antiperforation, semelle profilée  
O6: Comme O2, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures  
O7: (insert antiperforation métallique) ou  
O7L: (insert antiperforation non métallique, type PL)  
O7S: (insert antiperforation non métallique, type PS) : Comme O3, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures

#### Signification des critères supplémentaires (Extrait de la norme EN ISO 20345 / 20347)

- E: Absorption d'énergie du talon  
HI: Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur  
CI: Isolation de l'ensemble de la semelle au froid  
WR: Résistance à la pénétration de l'eau  
WRU: Résistance à l'absorption et à la pénétration de l'eau  
WRU/WPA: Pénétration et absorption d'eau  
HRO: Comportement de la semelle extérieure par rapport à la chaleur de contact (300° C)  
M: Protection du métatarsale

- AN: Protection de la cheville  
FO: Résistance de la semelle de marche aux carburants  
P/PL/PS: Effet antiperforation de la semelle  
CR: Résistance à la coupure  
SC: Surbout anti-abrasion  
LG: Profil pour échelle

#### Effet antidérapant :

- SRA: Résistance au glissement carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium  
SRB: Sols d'acier avec glycérine  
SRC: SRA + SRB  
SR: Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert avec de la glycérine

#### Classification de chaussures selon la norme DIN EN 15090 / DIN EN ISO 20345 / 20347

- Classe I: Chaussure en cuir ou dans d'autres matériaux, à l'exception des chaussures entièrement en caoutchouc ou entièrement en polymère  
Classe II: Chaussure entièrement en caoutchouc ou entièrement en polymère

#### Types de chaussures pour sapeurs-pompiers selon la norme DIN EN 15090

- Type 1: Interventions en extérieur, lutte contre le feu et les incendies de forêt; absence de l'antiperforation et d'embout de sécurité, absence de protection contre les risques chimiques.  
Type 2: Tout type d'interventions de sauvetage et de lutte contre l'incendie, où la protection contre la perforation et des orteils est indispensable, absence de protection contre les risques chimiques.

#### L'indication du type et de la fonction de protection des chaussures pour sapeurs-pompiers se trouve en bas à droite du pictogramme (sapeur-pompier)

- F1PA: Toutes les exigences normatives de base et les exigences en termes de sécurité antiperforation et anti-statisme  
F2A: Toutes les exigences normatives de base et les exigences en termes d'anti-statisme + HI3

#### Signification des symboles de caractérisation

- HI1: Niveau d'isolation thermique de l'ensemble de la semelle à une chaleur de 150° C/30 min.  
HI3: Niveau d'isolation thermique de l'ensemble de la semelle à une chaleur de 250° C/40 min.



Hier geht's zum digitalen **Blätterkatalog**

Click here for the **digital flip catalog**

Cliquez ici pour accéder au **catalogue numérique à feuilleter**



**HAIX® Group**

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49 (0) 87 51/86 25-0, F. +49 (0) 87 51/86 25-25  
info@haix.de, haix.com





**HAIIX® COLLECTION 2026**

**haiix.com**